

[Voltar para o Projeto PJe 1.x](#)

## Lista de issues resolvidas na versão '1.16.0 - Produção':

Legenda:

 : Defeito em Produção - PJEJT (106 issues)

 : Melhoria - PJEJT (51 issues)

Pesquisar 

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-12768</a>		Recibo de protocolo fica inconsistente após a data da audiência	1º e 2º Grau	Correção do comportamento da certidão inicial para apresentar dados de órgão julgador, lista de documentos e informações de audiência referentes ao momento do protocolo, sem possibilidade de modificações posteriores.
<a href="#">PJEJT-25221</a>		Cadastro de Processo no CLE não preenche no comprovante as informações de data de distribuição e de quem o protocolou	1º Grau	Correção na rotina que obtém a data de distribuição, no PJe, de um processo CLE, pois a mesma jamais era preenchida. Corrigida também a rotina que obtém a data de assinatura do termo de abertura referente à fase processual (execução ou liquidação) em que o processo CLE ingressa no PJe. Foi criada também a coluna client.tb_processo_clet.dt_cadastro_clet com a finalidade de armazenar a informação da data de entrada dos processos CLE no fluxo. Foi corrigida ainda a rotina que obtém o cargo judicial no órgão julgador onde está sendo cadastrado o processo CLE, pois havia uma regra que tentava atribuir o cargo judicial do usuário logado ao processo, caso este fosse um magistrado com período de atuação ativo naquele órgão julgador, e, para situações onde este cargo estava configurado para não receber distribuição, era impossível cadastrar um novo processo CLE com este usuário, mesmo que ele tentasse fazê-lo com outros perfis de servidor.
<a href="#">PJEJT-25255</a>		Ícone de acórdão publicado por meio de expediente confeccionado no PAC 1 não está sendo corretamente exibido	2º Grau	Realizada correção na consulta que obtém o último acórdão publicado de um processo, para considerar também aqueles que têm o atributo id_tipo_expediente_dje igual ao tipo de documento referente ao Acórdão. Desta forma, a aplicação considerará tanto os acórdãos publicados que tenham o tipo de documento "Acórdão DEJT" quanto os que tenham o tipo "Acórdão".
<a href="#">PJEJT-27732</a>		Consulta a Detalhes de Processo, no PJe PUSH, NÃO redireciona para Consulta Processual	1º Grau	Incluída mensagem para usuário sem permissão de consulta detalhes do processo utilizar a consulta pública.
<a href="#">PJEJT-28954</a>		Valor RG do formulário de cadastro de magistrado não grava informações.	1º e 2º Grau	Assumindo que a atualização de documentos deve ser feita na aba "Documentação de Identificação", os campos correspondentes à documentação foram desabilitados na aba "Formulário" ("CPF", "Título de Eleitor", "RG", "Órgão de Expedição do RG" e "Data de Expedição do RG") e passarão a não ser obrigatórios, exceto o CPF cuja ausência impede, de fato, a atualização dos dados do magistrado.
<a href="#">PJEJT-30896</a>		Pesquisa de assuntos em um segundo processo, na tela de Retificação de Autuação, não atualiza informações	1º e 2º Grau	Foi criada uma nova conversação, aninhada à conversação principal, no momento em que se entra na janela de retificação de um processo específico, fazendo com que os dados preenchidos durante uma operação sejam descartados assim que esta for finalizada.
<a href="#">PJEJT-36950</a>		Filtro de seleção de processos para inclusão em pauta (Aptos para pauta) não funciona	2º Grau	Corrigido checkbox de seleção de processos nas abas Apto para pauta, Remanescentes e Em mesa, para levar em consideração o filtro de pesquisa do agrupador Pesquisar processos na pauta de julgamento.
<a href="#">PJEJT-37588</a>		Pedido de sustentação oral de processo suspenso continua ativo na sessão seguinte	2º Grau	Alterada regra de negócio para apenas os processos que foram adiados ou retirados de pauta mantenham o pedido de sustentação oral na sessão posterior.
<a href="#">PJEJT-38045</a>		Manutenção do Modelo de Dados e do Banco de dados para campos VARCHAR(1)	1º e 2º Grau	Script para alteração de campos de VARCHAR(1) para CHAR(1), setar como NOT NULL quando possível e criar check constraints se necessário.
<a href="#">PJEJT-38664</a>		Ao retificar autuação e modificar partes o PJe não inclui as alterações na instância de destino da remessa / baixa	1º e 2º Grau	Chamada do método de atualização de partes dentro da rotina de retorno de remessa.
<a href="#">PJEJT-39278</a>		Barra de rolagem de processos em sessão retorna ao topo após acesso ao voto ou fechar pop up	2º Grau	Corrigido o comportamento da barra de rolagem no painel do magistrado na sessão para não voltar ao topo quando o usuário clicar na lupa ou fechar o popup de voto. A barra de rolagem apenas voltará ao topo quando um novo processo for apreendido pelo secretário da sessão.

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-39435</a>	❑	Os filtros "Acórdãos Assinados" e "Acórdãos não Assinados" da tela de "Painel do Magistrado na Sessão" não funcionam	2º Grau	Modificação da regra do filtro para buscar os acórdãos assinados.
<a href="#">PJEJT-40983</a>	❑	Após a duplicação de polo o sistema não altera o tipo de participação	2º Grau	Ajustada a lógica de inversão de polos durante a duplicação de partes: modificações no arquivo DuplicadorDePartes.java, método inverterPolo.
<a href="#">PJEJT-41512</a>	❑	O sistema não exclui o movimento processual no Minutar Despacho e Minutar Decisão	1º Grau	Corrigido o bug que fazia o movimento excluído ser novamente adicionado a lista.
<a href="#">PJEJT-41810</a>	❑	Ao modificar a classe, processos são considerados com 'Valor incompatível' indevidamente	1º Grau	Ajuste em ProcessoTrfHome.validarValorCausa(). Na inserção de um novo processo, ao trocar de uma classe judicial que controla valor (rito sumário, por exemplo) para uma que não controla (alvará, por exemplo), é feita a devida alteração no processo para que ele não caia em Valor Incompatível por engano.
<a href="#">PJEJT-42306</a>	❑	Erro ao tentar realizar o download de mais de 1000 documentos em um processo	1º e 2º Graus	Modificada a forma de submeter a lista de documentos que o usuário escolheu para download. Antes cada seleção do usuário era um parâmetro inviabilizando o download de muitos documentos (mais que 512). Agora um parâmetro único contém a identificação de todos os documentos escolhidos.
<a href="#">PJEJT-42675</a>	⬆	Incluir opção "retificar autuação" para o Oficial de Justiça - Funcionalidade referente ao NOVO PAC	1º e 2º Graus	Disponibilizada ferramenta que permitirá ao oficial de justiça retificar o endereço e meio de contato do destinatário do mandado.
<a href="#">PJEJT-43179</a>	❑	Processos com mandados devolvidos sem finalidade atingida ficam presos na tarefa "Aguardando Término dos prazos"	1º Grau	Adicionado o lançamento do EVENTO_ESTOURO_PRAZO no método ExpedienteCentralService.fecharAutomaticamenteSeNecessario, para que o job VerificadorEventosAssincronos realize a movimentacao do processo nos casos em questão.
<a href="#">PJEJT-43679</a>	⬆	Migração de Processos Físicos para o Módulo de Cadastro de Liquidação e Execução no Processo Judicial Eletrônico (Módulo CLE)	1º e 2º Graus	Inativação do registro em tb_natureza_clet que permitia CCLE de execução provisória.
<a href="#">PJEJT-43774</a>	❑	Consulta de prazos em aberto com campo número do processo e limpar inconsistentes	1º e 2º Graus	Quanto o botão "Limpar" era pressionado aparecia a listagem de todos os processos com prazos aberto, ao invés de limpar a tela. Esse problema foi resolvido.
<a href="#">PJEJT-44306</a>	❑	Não estão disponíveis todos os itens da árvore de movimentos de Decisão referentes ao item 1013 - Determinação	1º e 2º Graus	Movimentos 12037 e 12040 cadastrados na tabela de movimentos
<a href="#">PJEJT-44309</a>	❑	Erro ao lançar movimentos processuais (resultado) na Sessão de Julgamento	2º Grau	O botão do martelo passa a ser desabilitado após o clique e o loading será exibido até que a janela modal do lançador de movimentos seja exibida.
<a href="#">PJEJT-44310</a>	⬆	A disponibilização do acesso aos registros deve ocorrer após a decisão com o respectivo movimento	1º Grau	Dois agrupadores de movimentos foram criados para serem colocados nas tarefas de indisponibilidade e infojud
<a href="#">PJEJT-44311</a>	⬆	Melhoria de performance na grid da tela "Associar processos", com modificação de comportamento negocial	1º e 2º Graus	Foram modificados os filtros da pesquisa e a grid de resultados, conforme definições junto ao Grupo de Negócio. A principal modificação ocorreu no filtro por "nome da parte". A partir de agora o filtro passa a buscar pelo começo do nome. Então o filtro "pedro" localiza os nomes "pedro henrique" ou "pedro lopes" mas não localiza o nome "joão pedro".
<a href="#">PJEJT-44335</a>	⬆	CCLE - alterações de fluxo	1º Grau	Proposta de alteração de fluxo foi enviada no arquivo "Versao 1.15 - comparador_fluxos.odt"
<a href="#">PJEJT-44337</a>	❑	Retificação da autuação - Inverter polo não leva as pessoas inativas para o outro polo	2º Grau	Correção no método inverterPolo e na respectiva tela

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-44805</a>		Gerar documento na tarefa "Minutar voto"	2º Grau	Corrigida a verificação de acórdão assinado no processo para permitir a criação de um novo voto através do botão Gerar Documentos na tarefa Minutar voto.
<a href="#">PJEJT-44806</a>		Documento produzido no processo não é exibido corretamente quando feito o Download de documentos em PDF	1º Grau	Foi alterado o método converte da classe HtmlParaPdf, para corrigir problemas de formatação do html.
<a href="#">PJEJT-44921</a>		Criar e Automatizar caso de teste para "Cancelar conclusão para minutar despacho"	1º Grau	Automatização do caso de teste CT-841
<a href="#">PJEJT-45448</a>		Relatório Novo CPC - item 32 - Vista regimental	1º e 2º Graus	Foi criada a funcionalidade de pedido de vista. Necessário alterar o fluxo conforme o arquivo PJEJT-45448-Alteracoes-Fluxo.odt
<a href="#">PJEJT-45497</a>		Novo CPC - Prevenção no segundo grau	2º Grau	No arquivo "classeJudicialForm.component.xml" foi adicionada ao campo "dependenciaRecursal" a propriedade "disabled: true". Script de atualização da dependência recursal de determinadas classes judiciais enviado.
<a href="#">PJEJT-45501</a>		Na tela de Devolução de Mandado, quantidade de caracteres de nome do arquivo anexo excede o limite permitido	1º Grau	Feita pela issue PJEJT-47594: Ajuste no arquivo pje-dropzone.js: ao recuperar o nome do arquivo presente na "div.dz-filename", estava vindo com espaços em branco no início e no fim, apesar de o nome estar sendo persistido no BD e passado corretamente para o elemento. Foi efetuado um "trim" para corrigir.
<a href="#">PJEJT-45539</a>		Criar no Calendário (Configuração > Tabelas básicas > Calendário) a opção de registrar suspensão de prazos processuais sem prejuízo de realização de audiências - Novo CPC	1º e 2º Graus	Criação de nova radiobox na tela de calendário com opção que habilita o registro de audiências na data cadastrada.
<a href="#">PJEJT-45577</a>		CCLE - Permitir cadastrar no PJe processos físicos legados que estão na fase de conhecimento	1º Grau	Implementação dos itens conforme descrição.
<a href="#">PJEJT-45579</a>		Selecionar processos para mover para caixas de uma mesma tarefa	1º e 2º Graus	Criada a coluna para permitir selecionar os processos que serão movidos para a caixa.
<a href="#">PJEJT-45772</a>		Votos liberados aparecem como não liberados na pauta de julgamento	2º Grau	Ao incluir o processo numa sessão, o voto do relator anterior também tem o seu campo id_sessao atualizado (de null para o id dessa sessão). A solução aplicada para o problema foi alterar o filtro do método getVotosProcessoSemSessaoByOrgaoJulgador para que entre os votos retornados constasse apenas um voto do tipo relator, sendo este do gabinete atual. Assim, o processo fica com apenas um voto de relator e o sistema considera este voto do relator atual (e não do relator anterior) para verificação de liberação.
<a href="#">PJEJT-46100</a>		Modelos de Documento são Exibidos Sem Filtro por Localização na Tela de Devolução de Mandados	1º e 2º Graus	Incluída filtragem por localizações ascendentes e descendentes no carregamento de modelos de documento em funcionalidades que se utilizam do editor estruturado. Desta forma, todas as funcionalidades que se utilizam do editor estruturado passarão a obedecer a hierarquia de localizações à qual se situa a localização do usuário logado, exibindo apenas modelos realmente relevantes para ele.
<a href="#">PJEJT-46411</a>		A consulta de processos de terceiros não considera a hora limite para a data final da pesquisa.	1º e 2º Graus	Alterada a consulta por período para que a data inicial seja considerada a partir de 00:00:00 e a data final seja até as 23:59:59

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-46630</a>		PAC - ATO AGRUPADO - ELABORAÇÃO DO EXPEDIENTE AGRUPADO - NOTIFICAÇÃO INICIAL	1º e 2º Graus	Foi incluído um pós-processamento para atos agrupados que se utilizam do Tipo de expediente "Notificação inicial", de forma que, após salvar o conteúdo do ato agrupado, são selecionadas automaticamente as partes principais do polo passivo e são preenchidas automaticamente as informações do tipo de prazo para que constem como "Sem prazo"; Foram incluídos tratamentos para evitar NullPointerExceptions quando da utilização de atos individuais que tenham o Tipo de Expediente "Notificação inicial" no novo PAC e para preencher as informações de prazo com o valor "Sem prazo"; Foi incluída uma regra para também recarregar o trecho de tela que contém os botões "Salvar expedientes" e "Enviar para assinatura" quando da conclusão de elaboração de ato de comunicação. Foi incluído um tratamento para limpar as informações do ato agrupado após a sua confecção e confirmação. Além disso, foi incluído um tratamento para que sejam acrescentadas todas as partes principais do processo caso o tipo de expediente referente ao ato agrupado não tenha regra específica para inclusão de partes tal qual ocorre com o tipo de expediente "Notificação inicial". Foi incluído também um tratamento para que intimações via DEJT que tenham os tipos de matéria "Despacho" e "Notificação" atualizem o valor do prazo para 5 dias automaticamente, permitindo posterior alteração deste valor; Foram incluídos tratamentos para: - Permitir a criação automática de atos individuais gerados a partir de ato agrupado apenas quando o tipo de expediente for a "Notificação Inicial", onde serão selecionadas como destinatárias todas as partes principais pertencentes ao polo passivo. Para outros tipos de expediente escolhidos para confecção de atos agrupados, cada destinatário deve ser selecionado individualmente; - Na seção "Elaboração de expediente agrupado", a cada alteração de tipo de expediente selecionado, é executada a mesma ação do botão "Limpar", mantendo-se apenas o tipo de expediente escolhido; - Todas as informações de prazo preenchidas na seção "Elaboração de expediente agrupado" serão refletidas para cada destinatário selecionado, quando for o caso, inclusive para expedientes do tipo "Notificação Inicial".
<a href="#">PJEJT-46680</a>		Movimentos disponíveis na tabela CNJ para decisão de sobrestamento	1º e 2º Graus	Foi criado o script que faz a inserção e alteração dos movimentos e complementos relativos ao sobrestamento que foram solicitados.
<a href="#">PJEJT-46682</a>		Abrir o Pac - Retificar a autuação incluindo outras partes e participantes - voltar ao PAC - Mostrar todos - não aparecem as partes ou participantes que foram incluídos	1º e 2º Graus	Incluído procedimento para carregar as partes do processo com informações atuais do banco de dados logo na primeira ação dos três botões de mostrar/intimar partes.
<a href="#">PJEJT-47022</a>		Erro ao Assinar Despacho com a opção Partes Cientes: Não	3º Grau	A solução adotada foi tratar o erro e exibir uma mensagem para o usuário com falta de visibilidade. Após o usuário clicar no alerta a popup com a tela de movimentação de fluxo será fechada.
<a href="#">PJEJT-47263</a>		Remodelagem de Peticionamento em PDF - Cadastro de novas petições e documentos - Tipo de petição e tipo de documento	1º e 2º Graus	Desenvolvida a melhoria
<a href="#">PJEJT-47294</a>		Remodelagem do Nó Remeter ao 2º Grau e ao TST - Remessa	1º e 2º Graus	- Alteração dos formulários de remessa ao 2º grau e de remessa ao TST, conforme especificado: - Foram suprimidas as abas (Documentos do Processo, Assuntos, Características do Processo, Visualizar Último Despacho e Dados Iniciais) - Foi criada uma única aba "Processo" com as seguintes alterações: - O campo jurisdição, somente é exibido se existir mais de uma jurisdição, caso contrário a jurisdição única é selecionada por padrão - O campo motivo da remessa é preenchido automaticamente com o valor padrão "para processar recurso" - Ao selecionar a classe, o sistema carrega os assuntos e se possível já seleciona o assunto principal de acordo com o assunto principal do processo - Foi criado o botão "Registrar Pagamentos" que permite o lançamento de movimentos relacionados às obrigações a pagar - Melhoria na exibição das mensagens de aviso, erro e sucesso - A consulta de motivos da remessa que era executada diversas vezes, foi cacheada, com o objetivo de melhorar a performance - Nas tabelas de assuntos, foi configurada a exibição da árvore completa, em atendimento à MEL-617 - O movimento 50038, foi reconfigurado, retirando o complemento "Objeto do depósito" - Alteração do fluxo no 1º grau, retirando o nó "Remeter ao 2º Grau - Registro de Pagamentos"  - Correções de bugs: - Exibição da sigla da classe judicial que não aparecia no cabeçalho da página. - Ao incluir um parte interessada, no polo ativo ou passivo, caso ela seja excluída, o sistema não permite NOVA inclusão em qualquer polo
<a href="#">PJEJT-47295</a>		Exibir mensagem de alerta durante a remessa de processo ao 2º Grau quando não houver "Decisão" de apreciação do respectivo recurso.	1º e 2º Graus	Alteração no fluxo da Remessa ao 2º Grau e na Remessa ao TST de forma a validar a existência de petições pendentes de decisão conforme as regras definidas na issue PJEJT-47295.
<a href="#">PJEJT-47296</a>		Alterar ordem das partes	1º e 2º Graus	Criado campo de ordem para poder organizar as partes da forma desejada. além disso, alteradas as consultas desses dados para buscá-los considerando o novo campo.

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-47315</a>		Exibição de todas as partes na tela AUD-Pauta, bem como na ata de audiência	1º Grau	Criação de coluna nova na view vs_consulta_processo_audiencia
<a href="#">PJEJT-47548</a>		Alterar PAC 1 para que permaneçam as opções de Intimação, Carta Precatória e Ofícios com meio de comunicação Correios e Cartas para o agrupador Pendentes de ciência exibir somente expedientes adequados	1º e 2º Graus	Para que o agrupador "Pendentes de ciência ou de seu registro" somente exiba as notificações via sistema: - Foi incluído um comportamento no PAC 1 para que sejam utilizadas apenas comunicações por Correios ou Cartas, associadas aos tipos de documento Ofício, Carta Precatória e Intimação, sendo que esta última é disponibilizada apenas para destinatários que não compõem os polos do processo; - Foram retiradas as opções "Despacho", "Decisão", "Sentença" e "Certidão" do PAC 1; - Foi corrigida também a consulta do agrupador "Pendentes de ciência ou de seu registro", para que não exiba expedientes confeccionados com o meio de comunicação "Correios".
<a href="#">PJEJT-47594</a>		Oficial de Justiça - Erro ao abrir Devolução de Mandado com anexo	1º e 2º Graus	Ajuste no arquivo pje-dropzone.js: ao recuperar o nome do arquivo presente na "div.dz-filename", estava vindo com espaços em branco no início e no fim, superando o tamanho máximo de caracteres permitido, apesar de o nome estar sendo persistido no BD e passado corretamente para o elemento. Foi efetuado um "trim" para corrigir.
<a href="#">PJEJT-47628</a>		PJe não considera o prazo em dobro para expedientes destinados a órgãos públicos no PAC2	1º e 2º Graus	Foi incluído um comportamento no sistema para tornar possível a aplicação o fator multiplicador presente no cadastro de órgãos públicos quando da confecção de expedientes no PAC2. Além disso, foi incluído um comportamento na aba "Expedientes" dos "Detalhes do processo" em que é possível verificar se o expediente teve seu prazo afetado por este fator multiplicador ou não, quando da sua confecção.
<a href="#">PJEJT-47636</a>		Usuário com mais de um perfil perde acesso quando perfil Jus Postulandi é inativado	1º e 2º Graus	Se o usuário possuir mais de uma localização, e alguma localização não for Jus Postulandi, a localização Jus Postulandi é removida do usuário.
<a href="#">PJEJT-47744</a>		Erro ao assinar acórdão em lote em sessão de julgamento com mais de 20 processos em pauta	2º Grau	Foi inserido o atributo 'rendered' na tag poll, para que a tela só seja atualizada caso o seu status seja INICIADA.
<a href="#">PJEJT-47750</a>		Processo movimentado antes de fechar a sessão não aparece na tela de inclusão em pauta	2º Grau	Alterada a funcionalidade de fechar sessão para não alterar status de processos julgados que foram encaminhados à sessão novamente.
<a href="#">PJEJT-47851</a>		TST - Formatação da publicação encaminhada ao DEJT	3º Grau	Modificação da expressão regular que retira os campos indicados.
<a href="#">PJEJT-47959</a>		Pauta de Audiência - Cancelamento ou redesignação de audiência	1º Grau	adição de um atributo (autosized) no modal para que ele redimensione de acordo com o tamanho da fonte para caber todos os itens.
<a href="#">PJEJT-48229</a>		Incluir botão de "Registrar Trânsito em Julgado" na tarefa de "Recebimento de instância superior"	1º Grau	Inclusão do script PJE_1.16.0_059_PJEJT-48229_CRIAR_VARIAVEL_FLUXO_DEFAULTTRANSITION_TAREFA_TRANSITO_JULGADO.sql para criar a variável frameDefaultLeavingTransition para os processos que já se encontram no nó "Recebimento de instância superior".
<a href="#">PJEJT-48258</a>		Exibição do ID do Mandado Devolvido no Título da Certidão de Devolução	1º e 2º Graus	Classes 'DevolucaoMandadoAction' e 'ExpedienteCentralService' alteradas para que a descrição do documento de certidão de devolução do mandado seja complementada com o ID do mandado. Para esse fim, foi criado o método 'complementarDescricaoDocumentoComIDMandado'.  Ademais, a aba de expedientes passa a contemplar a melhoria descrita na issue: habilitar a visualização da certidão de devolução de mandado na coluna 'Documentos', da aba 'Expedientes' do painel de detalhes do processo.
<a href="#">PJEJT-48349</a>		Audiências e Sessões - O campo Ordenar Por não está ordenando adequadamente	2º Grau	Corrigida a ordenação dos processos na aba "remanescente" e "aptos para pauta".
<a href="#">PJEJT-48428</a>		Atas de audiência estão disponíveis para visualização antes de sua juntada	1º Grau	Atas de audiência passam a estar disponíveis para visualização somente após sua juntada
<a href="#">PJEJT-48455</a>		Mensagem ao Magistrado no login de acesso ao sistema (GIM)	3º Grau	Adaptar o GIM para atender ao TST
<a href="#">PJEJT-48456</a>		Aba com nome inadequado ao TST na Lista de processos no 'Painel do Usuário'	3º Grau	Modificação conforme recomendação da equipe de negócio.

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-48520</a>	❌	PAC - Inclusão de destinatário - Polo Ativo e Polo Passivo	1º e 2º Graus	Foi retirada verificação de existência como destinatária da parte em questão quando se clica no botão referente ao polo na árvore de participantes de um processo no PAC2, permitindo que uma mesma parte seja adicionada várias vezes, tantas vezes se clique no referido botão, tal qual ocorre no botão "Intimar partes" e no botão referente à própria parte na referida aba.
<a href="#">PJEJT-48561</a>	✅	Consultar número do CPF do advogado para retificar atuação	1º e 2º Graus	<p>PreCadastroPessoaBean.java - Adicionada propriedade "buscarAdvogadoPorNome".</p> <p>consultaAdvogadoCadastradoGrid.component.xml - Arquivo novo. Eh a grid de busca do advogado por nome.</p> <p>toolBarSelecionarAdvogado.xhtml - Arquivo novo. Representa o botão de selecionar advogado na grid consultaAdvogadoCadastradoGrid exibida na tela mpAssociarRepresentanteProcesso.xhtml.</p> <p>mpAssociarRepresentanteProcesso.xhtml - É a tela onde é exibida a grid de consultar advogado cadastrado (consultaAdvogadoCadastradoGrid). Utiliza a condição "buscarAdvogadoPorNome" do arquivo PreCadastroPessoaBean.java.</p> <p>preCadastroPessoa.xhtml - Tela onde foi inserido o botão de consultar advogado cadastrado. Altera a condição do "buscarAdvogadoPorNome" do arquivo PreCadastroPessoaBean.java e recarrega a mpAssociarRepresentanteProcesso.xhtml.</p>
<a href="#">PJEJT-48569</a>	✅	Aviso (tela modal) a usuários externos para orientação no protocolo de petições	1º e 2º Graus	Implementadas mensagens solicitadas
<a href="#">PJEJT-48593</a>	❌	Exceção Lançada ao Consultar pelo MNI	1º Grau	alterado o código para buscar a OAB, baseado no id da pessoa, ao invés de tentar realizar o cast no código.
<a href="#">PJEJT-48600</a>	❌	Processos com prazo "0" não passam para a tarefa de Análise do Conhecimento	1º Grau	Adicionado o lançamento do EVENTO_ESTOURO_PRAZO no método AtoComunicacaoService.sinalizaProseguimentoSemPrazo, para que o job VerificadorEventosAssincronos realize a movimentacao do processo;  Implementado a opção sem prazo para as intimações automáticas;
<a href="#">PJEJT-48664</a>	✅	Nova modelagem de controle de acesso às raías do JBPM visando performance	1º e 2º Graus	Criamos uma nova modelagem no PJe que reflete o controle de acesso às raías do JBPM. Esta nova modelagem passa a ser utilizada pelos filtros das views que exibem tarefas no painel do usuário. A performance é melhor.
<a href="#">PJEJT-48675</a>	✅	Detalhes do processo - Indicação de data de audiência designada	1º e 2º Graus	Foi criado campo para visualização das próximas audiências/sessões designadas nos Detalhes do Processo.
<a href="#">PJEJT-48695</a>	✅	Inserir o valor do acordo no movimento homologado o acordo em execução ou em cumprimento de sentença	1º e 2º Graus	Atualização do evento processual 377 adicionando um complemento, além da descrição
<a href="#">PJEJT-48699</a>	✅	Modificar o nome do fluxo de "Cumprimento de acordo ou pagamentos" para "Controle de cumprimento de acordos"	1º Grau	Modificação do fluxo de cumprimento de acordo
<a href="#">PJEJT-48712</a>	❌	Contador de timeout perde sincronia entre as abas	1º e 2º Graus	<p>Foi criado um novo cookie para guardar o horario da ultima requisicao, com isso, o PJe sempre atualiza os relógios de cada uma das janelas.</p> <p>Paralelo a isso, o PJe agora exibe uma notificação além do popup padrão. Clicando na notificação já renova a sessão para o usuário.</p> <p>A vantagem da notificação é que o usuário é avisado mesmo que não esteja na aba do PJe.</p>
<a href="#">PJEJT-49021</a>	✅	Filtrar por Sala de Audiências cada pauta de audiências carregada no AUD	1º Grau	Adicionados campos "idSala" e "nomeSala" no objeto "AudPauta" (e, por consequência, no retorno do serviço getListaPauta da classe AudienciaService) e na view correspondente no banco de dados (vs_aud_pauta)
<a href="#">PJEJT-49102</a>	❌	Não é possível configurar o navegador para visualizar o PDF	1º e 2º Graus	Alteração na tag "content-disposition" de "attachment" para "inline". Conforme a documentação, quando é utilizado "attachment", o browser sempre pergunta qual o aplicativo a ser utilizado para abri-lo. Quando é utilizado o "inline", o browser só pergunta, quando não existir programa associado. Também foi retirada a janela pop-up (em branco) que era aberta toda vez que um PDF era exibido. Dessa maneira, não é necessário seu fechamento manual.

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-49213</a>	■	Lentidão e excesso de consultas ao acessar o painel do magistrado na sessão	2º Grau	Alterada a forma de exibição das legendas no painel do magistrado a fim diminuir o tempo de abertura da tela, bem como, reduzir as consultas desnecessárias
<a href="#">PJEJT-49291</a>	■	A conversação foi finalizada, tempo limite excedido ou outra requisição estava sendo processada.	1º e 2º Graus	criado componente para realizar ping a cada 9 minutos e meio para garantir que as conversations das telas não morram.
<a href="#">PJEJT-49391</a>	■	Alterada a classe processual sem clicar em Gravar somente selecionando classe no combobox Classe Judicial	1º e 2º Graus	Criação de rotina para descarte de alterações que não foram persistidas e mudança do form para chamada dessa rotina ao retornar para a aba de Dados Iniciais.
<a href="#">PJEJT-49490</a>	■	Pesquisar Processos com Perfil Administrador Não Apresenta Resultados	1º e 2º Graus	Adicionar os papéis Administrador e Super Administrador como perfis não filtráveis, retornando ao comportamento anterior.
<a href="#">PJEJT-49530</a>	■	Erro ao iniciar protocolo em horário de plantão	1º e 2º Graus	Alterada periodicidade de consulta dos dados de plantão (horário e OJ) para que estejam sempre atualizados; Além disso a tela de protocolo foi alterada para consultar se está em plantão após clicar no botão de protocolar (antes era ao carregar a última aba do protocolo).
<a href="#">PJEJT-49608</a>	■	CT-990 :: Versão: 1 :: Formulário - Campos de Documento Desabilitados	1º Grau	Modificação dos campos conforme CT-990.
<a href="#">PJEJT-49619</a>	■	Distribuição de novo processo incidental não observa competência do OJC	2º Grau	Desenvolvimento da melhoria.
<a href="#">PJEJT-49687</a>	■	Ao cadastrar um processo CLE em horário de plantão, o campo tb_processo_trf.nr_identificacao_organizacao_justica é gravado com o valor incorreto e o campo tb_processo_trf.dt_autuacao fica vazio	1º Grau	Correção na classe ProcessoTrfHome.java e tratamento adequado do CLE em horário de plantão na página /Processo/update.xhtml.
<a href="#">PJEJT-49713</a>	■	Erro de votos duplicados ao incluir processo em pauta	2º Grau	Alterada a funcionalidade de inclusão em pauta para vincular apenas o voto mais recente de cada órgão julgador que compõe a sessão.
<a href="#">PJEJT-49719</a>	■	Redistribuição de mandado - Problemas na consulta (segunda página ou posterior) da redistribuição.	1º e 2º Graus	O ícone de anotações no painel do oficial de justiça foi atualizado para não efetuar reload na página, e foi criada funcionalidade de atualização somente do campo de anotações.
<a href="#">PJEJT-49754</a>	■	Procuradoria - Ato de comunicação não assinado aparece nas intimações pendentes do MPT - Agrupador não ignora documentos sem juntada	1º e 2º Graus	A solução consiste em restringir expedientes sem data de criação, impedindo que expedientes não concluídos sejam apresentados às partes.
<a href="#">PJEJT-49801</a>	■	Mandado permanece no agrupador de mandados para redistribuir após redistribuição	1º Grau	Foi corrigida a ordem de re-renderização dos checkboxes presentes no agrupador de mandados para redistribuição no Painel do Oficial de Justiça, além de inclusão de condição para que o checkbox que seleciona todas as linhas somente seja marcado se a consulta presente na tabela tiver ao menos um resultado.
<a href="#">PJEJT-49849</a>	■	Ao minutar admissibilidade de RR e marcando para publicar no DJE, processo vai diretamente para fluxo de Sobrestamento	1º e 2º Graus	Alteração de fluxo
<a href="#">PJEJT-49927</a>	■	PJe não verifica corretamente feriados, tendo reflexo na marcação de sessões de julgamento e em outros locais do sistema	1º e 2º Graus	Corrigida a funcionalidade de Cadastro de Sessão de Julgamento para impedir a criação de sessão de julgamento em dias que estão cadastrados no sistema como feriados.
<a href="#">PJEJT-49997</a>	■	Incluir nome "Fase Processual" no campo para selecionar a fase processual ao cadastrar novo processo CLE.	1º Grau	Adição da label conforme solicitado

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-50063</a>	❌	Problemas nas intimações automáticas	1º e 2º Grau	Não se aplica
<a href="#">PJEJT-50527</a>	✅	Integração PJe com PJe-CALC - Uso de arquivo de marcação genérica (fim dos PDFs)	1º e 2º Grau	<p>Criamos um Web Service no PJe, nos moldes do serviço existente no AUD, para que o calculista possa, a partir do PJe-Calc, enviar o cálculo criado e liquidado/atualizado para o processo no PJe.</p> <p>Uma vez enviado, este cálculo fica disponível em uma lista que pode ser acessada através da nova aba "Cálculos/Obrigações de Pagar" na tela de Detalhes do Processo.</p> <p>Nesta nova aba, há duas sub-abas: "Cálculos" e "Obrigações de Pagar".</p> <p>Na sub-aba "Cálculos", os cálculos enviados para o processo ficam listados em ordem do mais recente para o mais antigo recebido no processo pelo PJe. Enquanto um cálculo não for assinado, ele pode ser removido sem prejuízo ao processo, uma vez que nesse momento, nada foi registrado no processo referente a este cálculo.</p> <p>Nesta listagem, é possível visualizar o relatório do cálculo (planilha de cálculo ou atualização), no formato HTML, bem como um resumo dos valores devidos apurados pelo cálculo e que serão utilizados para gerar as obrigações de pagar.</p> <p>Uma vez que se certifique que os valores estão corretos e que o cálculo/atualização deve ser juntado efetivamente ao processo, ele pode ser assinado nesta aba. É possível assinar um ou mais cálculos ao mesmo tempo.</p> <p>Quando o cálculo é assinado, ele permanece listado na sub-aba "Cálculos", porém não pode mais ser excluído. Isso porque quando ele é assinado é gerado um documento (já assinado) no processo do tipo "Planilha de Cálculo" ou "Planilha de Atualização de Cálculo", são gerados os registros de obrigações de pagar referentes ao cálculo realizado e são lançados os movimentos de juntada de documento no processo e homologação das obrigações de pagar.</p> <p>A outra sub-aba, denominada "Obrigações de Pagar", traz o histórico de obrigações de pagar lançadas no processo ordenadas da mais atual para a mais antiga, sejam elas via assinatura de cálculo ou registradas manualmente em tela própria que já existia no PJe. Vale ressaltar que este histórico é somente leitura e nenhuma obrigação de pagar por ser alterada ou removida nesta tela.</p>
<a href="#">PJEJT-50628</a>	❌	Erro ao cadastrar endereço no pac para parte não participante do processo	1º Grau	Alterada a forma de obtenção dos dados do destinatário selecionado no PAC 1, de forma que suas informações são obtidas do banco de dados em vez de ser utilizada a instrução refresh do JPA.
<a href="#">PJEJT-50699</a>	❌	A composição da sessão não é preservada quando se clica no botão Votação da pauta de julgamento	2º Grau	Corrigido o método que retorna o nome do magistrado substituto que integra a composição da sessão.
<a href="#">PJEJT-50767</a>	❌	As comunicações feitas com 'data certa' não estão fechando o prazo após essa data	1º Grau	Alterado o método ProcessoParteExpedienteDAO.getAtosComunicacaoExpirados() para também considerar os expedientes com tipo de prazo DATA CERTA, mesmo sem haver data de ciência. Também foi alterado o método ProcessoParteExpediente.getDtPrazoLegalNullSePrazoGraca() para retornar a data de prazo legal para os expedientes com prazo do tipo DATA CERTA.
<a href="#">PJEJT-50795</a>	✅	CEJUSC - Resolução 174/2016 do CSJT	1º e 2º Grau	Implementada a melhoria.
<a href="#">PJEJT-50833</a>	❌	Procuradoria - Falha de permissão ao editar caixas em tarefas	1º Grau	Adiciona permissão de edição de caixa advogado procurador para os mesmos papéis da edição de caixa padrão.
<a href="#">PJEJT-50905</a>	❌	Sistema não exibe corretamente a listagem das partes intimadas	1º Grau	Modificação na busca dos expedientes da página
<a href="#">PJEJT-50910</a>	❌	Excluir a classe execução de título judicial (1111) que é PAI	1º e 2º Grau	Incluído script no migrations que atualiza os valores errôneos pré-existentes e altera a coluna in_complementar da tabela tb_classe_judicial para not-null. Alterada query para recuperar apenas classes judiciais ativas.
<a href="#">PJEJT-50961</a>	❌	Procuradoria - Inconsistência no rol de processos visualizados no acervo e nas intimações	1º Grau	A consulta de visibilidade foi revertida para levar em consideração as associações dos procuradores e assistentes com as entidades e não levar mais em conta se a intimação foi feita pelo PAC1 ou 2
<a href="#">PJEJT-50969</a>	❌	Agrupadores sem possibilidade de abrir as tarefas	1º e 2º Grau	Adiciona o ícone de abrir tarefas nos agrupadores de processos com habilitações nos autos não lidas e processos com pedido de sigilo nos documentos não apreciado. Também ajusta o checkbox para Selecionar todos do agrupador de habilitações não lidas.

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-50979</a>	❑	A informação de id_usuario_inclusao está sendo alterada na assinatura do documento	1º e 2º Graus	Foi incluída uma verificação para preencher o campo referente ao usuário que incluiu o documento no sistema quando da sua assinatura apenas se esta informação estiver nula no momento da referida assinatura.
<a href="#">PJEJT-51058</a>	❑	Erro ao assinar mandado no PAC	1º Grau	A correção do defeito desta demanda foi realizada para atender aos requisitos de uma outra issue.
<a href="#">PJEJT-51061</a>	⬆️	Criar usuário de serviço para acesso do SICOND aos objetos do PJe-JT	1º e 2º Graus	Não se aplica.
<a href="#">PJEJT-51173</a>	⬆️	Remover a applet do PJe	1º e 2º Graus	Retirada da opção de utilizar a applet já no login, deixando como padrão o Shodó e como alternativa o PjeOffice.
<a href="#">PJEJT-51284</a>	⬆️	Criação dos novos tipos de audiência conforme Tabela Processual Unificada de 20 de abril de 2017	1º Grau	Novos tipos de audiência foram criados. Além disso, novos elementos de domínio do tipo de audiência.
<a href="#">PJEJT-51303</a>	⬆️	Reduzir quantidade de consultas para carregar grid do cadastro de assistente de advogados, assistente de procuradoria e magistrado	1º e 2º Graus	Uso nas grids de novo método que verifica a especialização ativa sem instanciar e consultar todos os tipos especializados de PessoaFisica.
<a href="#">PJEJT-51311</a>	❑	Informações nas anotações do voto - Nome/Gabinete do Servidor	2º Grau	Corrigida a exibição do rodapé das anotações de voto para seguir a regra de negócio.
<a href="#">PJEJT-51469</a>	❑	Erro na remessa ao 2º Grau quando processo tem parte sem documento principal	1º Grau	Foi incluído um comportamento para permitir que processos com partes sem documento possam ser remetidos. Para tanto, foi tratada a NullPointerException na obtenção de documentos de identificação no método <code>br.jus.cnj.pje.intercomunicacao.servico.IntercomunicacaoService.recuperarOuCriarPessoa(br.jus.cnj.intercomunicacao.beans.Pessoa tipoPessoa, list outrosParametros)</code> e tratada a obtenção do tipo de pessoa especializada para casos em que não há documento de identificação cadastrado para a pessoa em questão.
<a href="#">PJEJT-51494</a>	⬆️	Retorno de Fluxo para Fase de Liquidação	1º Grau	Adição da transição no fluxo para os nós de remessa e acordo.
<a href="#">PJEJT-51511</a>	❑	Redistribuir mandado faz cair em Central de Mandados de outro município	1º Grau	Acrescentadas duas novas regras para exibição de mandados para redistribuição: 1. Exibir para a central do oficial de justiça que enviou o mandado para redistribuição; 2. Exibir para a central que possuir alguma área de zoneamento ativa para o município de destinatário; 3. Otimização da consulta HQL relacionada (Retirar Sec scan na tabela <code>tb_expediente_central</code> ).
<a href="#">PJEJT-51559</a>	❑	Na tela de retificar autuação não aparece o número do processo	1º e 2º Graus	Criado um novo template de páginas ( <code>templateAbasNumeroProcesso.xhtml</code> ), baseado no template de abas ( <code>templateAbas.xhtml</code> ), mas exibindo o número do processo. Adicionado na página de retificação de autuação ( <code>updateRetificacaoAutuacao.xhtml</code> ).
<a href="#">PJEJT-51611</a>	❑	Sistema PUSH envia email referenciando uma vara com processos que tramitam em outra	1º e 2º Graus	Push alterado para colocar o email do sistema quando não for definido. Unificação dos metodos de envio de email
<a href="#">PJEJT-51617</a>	❑	Está permitindo mover um processo de um órgão judicante para outro	2º Grau	Ajustado identificação dos itens aceitos para definição ou remoção de processos em caixas no painel do procurador ou advogado.
<a href="#">PJEJT-51649</a>	⬆️	Incluir Links nos fluxos de Bacen e outros fluxos	1º e 2º Graus	Modificação dos avisos para links
<a href="#">PJEJT-51679</a>	❑	Prazo cadastrado no Tipo de Documento não é preenchido no PAC	1º e 2º Graus	Corrigido comportamento no novo PAC para utilizar-se do prazo do tipo de documento vinculado ao tipo de matéria do DEJT selecionada para o expediente do destinatário; Corrigidas consultas que obtém o tipo do documento para considerar apenas tipos de documento ativos.
<a href="#">PJEJT-51683</a>	❑	Erro ao tentar protocolar processo sem polo passivo com classe configurada para não exigir polo passivo	1º e 2º Graus	Implementada verificação de obrigatoriedade e existência do polo passivo na rotina de prevenção, aonde o erro descrito está ocorrendo atualmente pois está sempre consultando a existência de pessoas no polo passivo, mesmo quando este é nulo.

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-51808</a>	❑	Pessoas jurídicas do tipo Autarquia federal não podem ser cadastradas nos processos	1º e 2º Grau	A flag de "não possui este documento" agora está disponibilizado aos advogados no momento de inserir parte jurídica de direito privado na protocolação de processo. Foi habilitado o cadastro de autarquias tanto pelo administrador do sistema quanto durante protocolo de processo.
<a href="#">PJEJT-51843</a>	❑	Erro na validação de CNPJ na Receita Federal pelo webservice do TST	1º e 2º Grau	Remoção de espaços em branco dos dados recebidos no campo "e-mail", ao receber dados da Receita Federal
<a href="#">PJEJT-51960</a>	⬆	Atualizar os tipos de audiência com as cores na pauta e código único	1º e 2º Grau	Acrescentada coluna na tabela tb_tipo_audiencia referente ao código de tipo. Foi acrescentada a coluna em duas views, uma para carregar a classe de audiência, e outra view necessária para carregar dados para o AUD. Inserido um estilo a mais para cor laranja. Alguns tipos de audiência foram inativados, dependendo da instância.
<a href="#">PJEJT-51971</a>	❑	Agrupadores - Erro - impedimento de ciência pelo advogado/procurador	1º Grau	Corrigida na PJEJT-49754, sendo este defeito um efeito colateral daquele.
<a href="#">PJEJT-51978</a>	❑	Impossibilidade de cadastrar novas pessoas com alterações nas rotinas de intercomunicação. Também não é possível vincular peritos aos processos	1º Grau	Adicionado campo 'outrosParametros' Corrigido erro ClassCastException ao analisar exception
<a href="#">PJEJT-52006</a>	❑	PDF - Alteração do tamanho ao selecionar um dos itens do marcadores do PDF	1º e 2º Grau	O código foi alterado para não alterar o zoom ao clicar nos links do sumário nem no índice à esquerda.
<a href="#">PJEJT-52039</a>	❑	Sistema apresenta mensagem de erro ao assinar sentença	1º Grau	A condição foi alterada para não dar problemas com documentos não assinados (sem data de juntada);
<a href="#">PJEJT-52060</a>	❑	Falta da opção: "Sobrestamento-Liq" na tarefa: "Análise de Liquidação"	1º Grau	Volta do subfluxo sobrestamento na fase de liquidação
<a href="#">PJEJT-52123</a>	❑	Falha na geração da íntegra do processo	1º e 2º Grau	Retirada a condição que nao adicionava as capas de outros processos na íntegra.
<a href="#">PJEJT-52137</a>	❑	Problemas na impressão de documentos do PAC2	1º e 2º Grau	Foi corrigido o comportamento da tarefa de fluxo "Imprimir atos de comunicação", para que não haja mais transição automática de tarefa quando se imprime todos os expedientes presentes na tela e também para que os documentos do PDF gerado ao clicar em "Imprimir todos" tenham uma página em branco entre eles caso o número de páginas do documento atual for ímpar.
<a href="#">PJEJT-52169</a>	❑	Erro quando o advogado acessa o acervo geral na terceira instância	3º Grau	Quando for encontrada a situação ParametroUtil.instance().isSegundoGrau() foi adicionada a verificação para terceiro grau ParametroUtil.instance().isTerceiroGrau()  ParametroUtil.instance().isSegundoGrau()    ParametroUtil.instance().isTerceiroGrau()
<a href="#">PJEJT-52239</a>	❑	Ordenação do agrupador "Pendentes de ciência ou de seu registro" está incorreta, pois considera campo que não é mostrado na tela e deveria ser NULL	1º e 2º Grau	Foi corrigida a ordenação para não levar em consideração o campo que não é útil para essa tela.
<a href="#">PJEJT-52270</a>	⬆	Dar permissões a tabelas para a role scdro_usuario_servico (SICOND)	1º e 2º Grau	Execução de script para o SICOND poder fazer acesso aos objetos.
<a href="#">PJEJT-52401</a>	❑	Não é possível gerar o PDF da íntegra do processo - PdfNull cannot be cast to PdfNumber	1º e 2º Grau	A versão da dependência iText foi alterada no pom.xml para 2.1.7
<a href="#">PJEJT-52415</a>	❑	Fluxo a partir de conversão em diligência está transferido o processo para PAC 1 quando o correto é PAC 2	1º Grau	Alterações no fluxo ConvDilig para passar a utilizar o PAC2
<a href="#">PJEJT-52549</a>	⬆	Criar agrupador de movimentos para corrigir tipo petição -Fluxo - Alterado tipo de petição	1º e 2º Grau	Criação do agrupador via script sql e sua associação com o movimento 50088

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-52653</a>		Erro ao gerar PDF completo havendo doc. sigiloso que usuário não vê	1º e 2º Graus	Os documentos sigilosos são listados na grid de documentos e de download do processo. Para quem não tem acesso, aparece o texto Documento Sigiloso ao invés dos dados do processo. Na íntegra, os documentos vêm apenas com uma mensagem informando que o documento é sigiloso e que o usuário não tem visibilidade.
<a href="#">PJEJT-52739</a>		Adequação no fluxo de perícia	1º Grau	Modificação no fluxo de perícia com a criação de um novo nó
<a href="#">PJEJT-52769</a>		Triagem inicial; valor incompatível; classe correta; órgão público	1º e 2º Graus	1- Se o polo passivo principal contiver órgão Público, não haverá controle de valor no protocolo de processo de classe judicial Rito Ordinário. 2 - O item dois já foi atendido na issue PJEJT-41810.
<a href="#">PJEJT-52823</a>		Impossibilidade de abrir a aba 'Pendentes de manifestação' em procuradorias com muitos processos	1º Grau	a arvore pre-carregava todos os orgaos julgadores antes de exibir a tela ao usuario. O codigo foi alterado para carregar apenas as juridicoes e buscar os OJs apenas quando o usuario expandir a juridicao.
<a href="#">PJEJT-52911</a>		Incluir link para Download do instalador no Shodo no Windows	1º e 2º Graus	Inclusão de link para instalador do Shodo para Sistemas Operacionais Windows.
<a href="#">PJEJT-52997</a>		Advogado consegue assinar e visualizar documentos sem estar autorizado	1º, 2º e 3º Graus	Somente permitir que sejam adicionados ao escritório, ou seja que usuário tenha a mesma localização do advogado, aqueles usuários que possuem os papéis de advogado, assistente de advogado e assistente gestor advogado. Esta é a regra utilizada para exibir os documentos assinados.
<a href="#">PJEJT-53088</a>		Advogado assina documentos que o assistente elaborou para outro advogado que tem o mesmo assistente	1º, 2º e 3º Graus	O filtro de regras de visibilidade passou a restringir aos advogados que acessem somente os documentos de processos que eles façam parte.
<a href="#">PJEJT-53092</a>		Cadastro de escritório de advocacia no perfil do assistente	1º e 2º Graus	Corrigida a consulta hql que exibe as localizações possíveis para o cadastro. Aplicada restrição para que Magistrados e Servidores não possam ser cadastrados como assistente de advogado.
<a href="#">PJEJT-53106</a>		PDF completo - Desaparecimento da numeração das folhas no canto superior direito	1º, 2º e 3º Graus	O codigo foi alterado para verificar se todos os documentos foram selecionados. O codigo estava ignorando esse valor, o que fazia com que as integras ficassem sem os numero de folhas.
<a href="#">PJEJT-53187</a>		Retificar autuação permite alterar tipo da pessoa Ministério Público do Trabalho (MPT)	1º e 2º Graus	Desabilitando o campo tipo de pessoa para o MPT.
<a href="#">PJEJT-53425</a>		Exclusão do arquivo de configuração de log no empacotamento do PJe	1º, 2º e 3º Graus	Aplicada alteração nas configurações do sistema para evitar sobreposição dos arquivos de propriedades para geração dos logs
<a href="#">PJEJT-53985</a>		Reincluir tarefas e transições do fluxo de liquidação	1º Grau	Alteração do nó Análise de Liquidação, para incluir transições que haviam sido retiradas.
<a href="#">PJEJT-54067</a>		O sistema permite parte representada apenas por estagiário (autuado com tipo de parte "Advogado", mas com OAB do tipo "E") e permite inclusive publicação no DEJT	1º e 2º Graus	1) Alterado a tela de cadastro do advogado para não permitir o cadastro de usuários com OAB de estagiário; 2) Alterado a tela de autuação e retificação para não permitir o vínculo de advogados com OAB de estagiário; 3) Criado um script para inclusão de um alerta informando a necessidade de retificar a autuação dos processos que tenham advogados com OAB de estagiário;
<a href="#">PJEJT-54115</a>		Permitir assinatura em modo teste sem o uso da applet	1º, 2º e 3º Graus	Implementação de assinatura em modo teste para fins de desenvolvimento/homologação.
<a href="#">PJEJT-54454</a>		Problema na visualização de processos de usuários que possuem perfis de advogado e procurador	1º e 2º Graus	Resolve problema de visualização de processos para usuários com perfis concomitantes de advogado e procurador
<a href="#">PJEJT-54897</a>		Reforma Trabalhista	1º e 2º Graus	Feita a adequação da contagem de prazo processuais em dias úteis, conforme Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista).

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-54945</a>		Sistema altera o perfil do Magistrado depois de certo tempo	1º e 2º Graus	O GIM faz cache da localização do usuário, e, por erro do sistema, estava voltando essa localização mesmo quando o usuário já tinha escolhido outra localização para trabalhar. A solução é limpar esse cache toda vez que o usuário trocar de localização. Dessa forma, o GIM não irá mais trocar de localização.
<a href="#">PJEJT-55443</a>		Realizar a separação de fluxo dos RECURSOS DE REVISTA e dos RECURSOS ORDINÁRIOS no 2º grau	2º Grau	Foram criadas as tarefas ANALISE DE RECURSO - ORIGINÁRIO e AGUARDAR PRAZO RECURSAL - ORIGINÁRIO, de forma separar os recursos em processos originários do 2º grau. Essas tarefas aceitarão apenas processos originários, possibilitando separar minimamente o acervo do fluxo de Análise de Recurso.
<a href="#">PJEJT-55444</a>		Criar para os OJCs a tarefa ANALISE DE SECRETARIA como uma espécie de "rodoviária" de forma a organizar melhor os processos encaminhados aos OJC.	2º Grau	Criação do nó Análise de secretaria para ser uma rodoviária no OJC
<a href="#">PJEJT-55819</a>		Criar scripts para permitir o acesso do JTe ao PJE	1º, 2º e 3º Graus	Criado scripts para possibilitar o acesso do JTe a tabelas do PJE.
<a href="#">PJEJT-55839</a>		Erro ao consumir o servido entregaManifestacao do MNI	1º e 2º Graus	Adequação do código para armazenar os bytes do documento em um campo específico, evitando que o método getConteudo() retorne um array vazio.
<a href="#">PJEJT-55854</a>		Falha na inicialização do Quartz. Disparo automático de triggers pendentes	1º e 2º Graus	Modificamos a interface administrativa de jobs para só permitir disparo quando logado no JBoss com o Quartz habilitado. Também acrescentamos uma pop-up de confirmação na opção de remover todos os jobs, com alerta explicando que será necessário reiniciar o servidor com o Quartz ativo, para que os jobs sejam recriados. Nos demais servidores, essa janela será apenas informacional.
<a href="#">PJEJT-56380</a>		WebService processoJudicialWS deixou de funcionar após migrar pelo JBoss 6	2º Grau	Corrigido a classe, retirando as anotações "@Consumes" que não faziam sentido, pois os parâmetros são enviados através da URL.
<a href="#">PJEJT-56616</a>		Alterações concorrentes em documentos geram assinaturas inválidas	1º e 2º Graus	Inserção de um controle de versão nos documentos do PJe para garantir que alterações concorrentes sobre um mesmo documento não sobreponham alterações já feitas por outros usuários.
<a href="#">PJEJT-56818</a>		Arquivo PDF válido aparece totalmente em branco na íntegra gerada pelo PJe.	1º Grau	Trata problema de documentos PDF que são renderizados fora da página ao gerar íntegra do processo, resultando em páginas em branco.
<a href="#">PJEJT-57300</a>		Erro ao abrir a tarefa REMETER EM DILIGÊNCIA AO 1º GRAU-SEC	2º Grau	A coluna de versão da tb_processo_documento e tb_processo_documento_bin foi recriada com o valor NOT NULL DEFAULT 1.

Total de Issues: 157

## Lista de defeitos em homologação corrigidos na versão '1.16.0 - Produção':

Legenda:

: Defeito em Homologação (46 issues)

Pesquisar 

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-48266</a>		Cadastro de novo processo incidental - número de referência - distribuição dirigida	1º e 2º Graus	Criado script para alterar as classes que exigem processo referência para ignorarem prevenção

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-52701</a>	<input checked="" type="radio"/>	Dejt-Conector não consegue realizar consultas ao DEJT.	1º e 2º Grau	Correção na biblioteca dejt-conector, para que as referências das classes de definição do cliente web service de consulta ao DEJT cite o pacote correto da classe de implementação. Passa a usar o Java 1.8. Obs: esse ajuste já foi feito para a publicação, na migração para o JBoss 6.4; agora fizemos também para a consulta ao DEJT.
<a href="#">PJEJT-52770</a>	<input checked="" type="radio"/>	Shodo: Erro ao auturar processo, documento com pendências	1º e 2º Grau	Feita a remoção do set na coluna de modelo de documento na classe AnexarMultiplosDocumentos.java quando o tipo de documento é anexável (essa coluna é apenas para documento HTML).
<a href="#">PJEJT-53050</a>	<input checked="" type="radio"/>	Intimação de procuradoria via sistema - PAC 2	1º, 2º e 3º Grau	A solução dada na issue PJEJT-49754 resolveu a causa do problema original reportado nesta issue. Contudo, em testes, foi verificado que o erro reportado em seguida é um efeito colateral da solução proposta na issue PJEJT-47628. Então, foi necessário corrigir o erro ao gravar dados do expediente da parte quando o tipo de prazo era "Sem prazo", de forma que o valor "1" é setado automaticamente para o campo referente ao prazo de expediente automático, utilizado na contabilização de prazos em dobro para órgãos públicos, mas presente para todos os registros da tabela tb_proc_parte_expediente.
<a href="#">PJEJT-53188</a>	<input checked="" type="radio"/>	Conclusão para Decisão na fase de Liquidação - complemento Impugnação à Sentença não disponível	1º Grau	Alteração do fluxo Fluxo Geral Principal Tarefa: Concluso ao magistrado - Liq Eventos: Criar Tarefa (Ação 2) Expressão: # {processInstance.getContextInstance().setVariable('conclusoMagistrado', '5';6:9000,7019,7012,7013;36:9000,7013')}
<a href="#">PJEJT-53271</a>	<input checked="" type="radio"/>	Redistribuição por Recusa de Prevenção/dependência - assinatura	1º e 2º Grau	A rotina de validação de assinaturas dos documentos não será mais executada em caso de redistribuição.
<a href="#">PJEJT-53390</a>	<input checked="" type="radio"/>	Movimentação em lote na tarefa Triagem Inicial - Appreciar Urgentes não implementado	1º Grau	Inclusão da movimentação de em lote nos nós de triagem inicial
<a href="#">PJEJT-53901</a>	<input checked="" type="radio"/>	Problema no job de envio de e-mail no sistema Push	1º, 2º e 3º Grau	A biblioteca javax.mail estava conflitando com a versão do JBoss. Foi usada a versão 1.4.1 empacotada na aplicação e foi desabilitado o módulo original do JBoss.
<a href="#">PJEJT-53933</a>	<input checked="" type="radio"/>	Pesquisa por processo no Painel do Usuário retorna processo mas não o exibe no agrupador "Processos" à direita	2º Grau	Foi corrigido o filtro de processos por órgão julgador colegiado, para que contemple situações onde o usuário logado não está vinculado a nenhum órgão julgador, permitindo, assim, que este tenha acesso a processos que estejam no mesmo órgão julgador colegiado ao qual está logado no momento o usuário em questão.
<a href="#">PJEJT-54319</a>	<input checked="" type="radio"/>	Falha ao consultar Receita Federal via TST via webservices do CCLE	1º Grau	Permitindo que serviço de contingência da Receita Federal (via TST) seja utilizado em chamadas via webservices (como remessas ou AutoCCLE)
<a href="#">PJEJT-54661</a>	<input checked="" type="radio"/>	Erro ao abrir a tela Configuração > MNI	1º e 2º Grau	Adicionata annotation "@Type(type = "br.com.itx.type.SNType")" para atributos booleanos da classe br.jus.csjt.pje.acordocooperacao.entity.AcordoCooperacao.java.
<a href="#">PJEJT-54675</a>	<input checked="" type="radio"/>	Erro ao assinar digitalmente na Tarefa Analisar Decisão	1º e 2º Grau	Foram incluídas instruções para preencher por padrão o campo referente ao fator multiplicador do prazo automático de expedientes com o valor "1", evitando, assim, erros na gravação de expedientes para partes em pontos diversos do sistema.
<a href="#">PJEJT-55203</a>	<input checked="" type="radio"/>	Está permitindo assinar sentença com Dispositivo em branco	1º Grau	Alterado o editor estruturado para pegar o código do documento sentença através do parâmetro "codigoTipoDocumentoSentenca".
<a href="#">PJEJT-55233</a>	<input checked="" type="radio"/>	Aparece botão de assinar em lote e possivelmente de excluir cálculo para usuário(s) que não pertence(m) ao órgão julgador, inclusive usuário externo	1º e 2º Grau	Habilitando as funcionalidade de assinatura e de exclusão dos cálculos apenas para: 1) servidores internos que estejam no mesmo órgão julgador do processo; 2) servidores lotados em um posto avançado; 3) servidores lotados na Cejusc;
<a href="#">PJEJT-55318</a>	<input checked="" type="radio"/>	Erro ao expandir a árvore de jurisdição no acervo geral - perfil Advogado/Procurador no 2 grau	2º Grau	O código que busca os filhos da jurisdição (OJs ou OJCs) está buscando os objetos corretos, a depender do grau.
<a href="#">PJEJT-55542</a>	<input checked="" type="radio"/>	Erro ao enviar processo da vara para CEJUSC	1º Grau	Configuração de Fluxo do CEJUSC (raias)

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-55637</a>	<input type="checkbox"/>	Erro na redistribuição de processo com os tipos dependência e prevenção	1º e 2º Graus	O bug estava ocorrendo porque a competência estava nula.
<a href="#">PJEJT-55647</a>	<input type="checkbox"/>	apenas usuário interno vinculado ao OJ deve visualizar minuta de cálculos/obrigações de pagar	1º e 2º Graus	foi colocada restricao na consulta para trazer apenas os calculos assinados quando o usuario nao for do OJ do processo ou de CEJUSC ou Posto Avancado vinculado Àquele processo.
<a href="#">PJEJT-55671</a>	<input type="checkbox"/>	Ao tentar gerar íntegra do processo, não gera o PDF	1º, 2º e 3º Graus	Retornamos o método antigo para a geração correta do PDF. Para manter compatibilização com a PJEJT-44806, adicionei um CSS para quebrar linhas muito grandes (sem espaços entre as palavras).
<a href="#">PJEJT-55738</a>	<input type="checkbox"/>	O sistema não exibe corretamente o rodapé das anotações do voto de acordo com a regra especificada na PJEJT-51311	2º Grau	Foi criado um script para corrigir os dados de especialização dos magistrados que estavam incorretos.
<a href="#">PJEJT-55870</a>	<input type="checkbox"/>	Retificar autuação permite alterar tipo de Pessoa	1º e 2º Graus	Inabilitando o campo TIPO DE PESSOA para todas as pessoas.
<a href="#">PJEJT-55884</a>	<input type="checkbox"/>	Erro ao executar scripts 1.16.0 RC1 script 35	1º e 2º Graus	Correção do script PJE_1.16.0_035 para resolver problemas da homologação/produção.
<a href="#">PJEJT-55889</a>	<input type="checkbox"/>	Após a publicação no DEJT, a data de ciência do expediente fica em branco.	1º e 2º Graus	N/A
<a href="#">PJEJT-55961</a>	<input type="checkbox"/>	Sistema exibe exceção quando usuário clica na tarefa "Escolher CEJUSC"	1º e 2º Graus	Alteração dos frames OrgaoJulgador_Cejusc_cejusc e OrgaoJulgador_PostoAvancado_postoAvancado para realizar a atualização da árvore de tarefas do painel do usuário após o clique no botão "Encaminhar"
<a href="#">PJEJT-55975</a>	<input type="checkbox"/>	Sistema deve exibir o órgão julgador na tela de Redistribuição quando o processo principal se encontra no CEJUSC	1º e 2º Graus	Ajustado para que apareça a descrição do órgão julgador de origem na redistribuição por dependência quando o órgão julgador é CEJUSC.
<a href="#">PJEJT-55981</a>	<input type="checkbox"/>	Sistema fecha a tela de "escolher CEJUSC" quando o usuário clica em "encaminhar" sem informar o CEJUSC	1º e 2º Graus	Alteração do formulário para que o botão "Encaminhar" execute as fases de validação do JSF.
<a href="#">PJEJT-55998</a>	<input type="checkbox"/>	Botão "cancelar" da tela "escolher CEJUSC" não retorna à tarefa anterior quando o campo "CEJUSC" está vazio	1º e 2º Graus	O botão "Cancelar" que valida o preenchimento do combo do CEJUSC é gerado automaticamente pelo fluxo, e trata-se de transição "Término". Para que não existam validações, optamos por alterar os fluxos de 10 de 20 graus, ocultando a exibição deste botão. E foi criado um botão controlado pelo frame de escolha do CEJUSC que executa essa mesma transição. Detalhes da configuração do fluxo estão no comentário: <a href="https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-55998?focusedCommentId=254949&amp;page=com.atlassian.jira.plugin.system.issuetabpanels:comment-tabpanel#comment-254949">https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-55998?focusedCommentId=254949&amp;page=com.atlassian.jira.plugin.system.issuetabpanels:comment-tabpanel#comment-254949</a>
<a href="#">PJEJT-55999</a>	<input type="checkbox"/>	Erro ao executar scripts 1.16.0 RC1 - script 40 - gerou dados duplicados	2º Grau	Foi aberta a issue PJE-7265 para tratar pontualmente o caso dos regionais com problema na base.
<a href="#">PJEJT-56151</a>	<input type="checkbox"/>	Erro na remessa para o 1º grau - null	2º Grau	Foi feito depoxy (hibernate) da entidade Pessoa, para que se pudesse inferir o seu tipo (Física, Jurídica, Oficial) e enviar para a outra instância. Isso pode ter sido efeito da migração para o JBoss 6.4.
<a href="#">PJEJT-56266</a>	<input type="checkbox"/>	ERRO na execucao do job br.com.infox.pje.processor.ValidarOABProcessor.validarOAB	1º e 2º Graus	A consulta foi alterada, tratando corretamente os tipos de dados comparados.
<a href="#">PJEJT-56336</a>	<input type="checkbox"/>	Falha ao publicar o fluxo - raias duplicadas	1º, 2º e 3º Graus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando já há no BD uma raia com localização/papel duplicado, desprezamos o registro duplicado</li> <li>2. Não permitimos novas duplicações de localização/papel nas raias</li> <li>3. Melhoramos performance da atualização de controle de acesso quando se adiciona uma nova configuração de localização/papel a uma raia</li> </ol>
<a href="#">PJEJT-56347</a>	<input type="checkbox"/>	Na retificação da autuação das partes, que estão ordenadas, ao clicar em duplicar partes, o sistema perde a ordenação	2º Grau	Foi feito tratamento da ordem das partes ao clicar no duplicar.
<a href="#">PJEJT-56535</a>	<input type="checkbox"/>	CT-298 :: Versão: 1 :: Assinatura em certidões e devolução de mandados em lote	1º Grau	havia um erro na consulta que traz as certidões e anexos de um expediente. Essa consulta foi alterada para que o erro não mais ocorra.

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-56560</a>	<input type="checkbox"/>	CT-195: Pauta - carregar dados do PJe [Versão : 6]	1º Grau	Verificação de nulidade dos parâmetros AudPauta nos serviços getListaAutor e getListaReu, para evitar erro ERemoteException ao carregar pauta no AUD.
<a href="#">PJEJT-56564</a>	<input type="checkbox"/>	Múltiplos defeitos relativos ao caso de teste CT-260: Pendente de Ciência	1º Grau	Ajustes no procedimento de assinatura ao responder expediente para adequar às alterações do novo petiçãoamento.
<a href="#">PJEJT-56638</a>	<input type="checkbox"/>	Ao assinar documento na tarefa analisar dependência o sistema apresenta mensagem de erro se o magistrado incluiu ou apagou informações nessa tarefa e não apertou o botão gravar antes da assinatura	1º Grau	O hash (que é enviado ao assinador) do documento é carregado apenas ao clicar no assinar. O problema era que esse hash era carregado ao abrir a tarefa, fazendo com que ficasse desatualizado caso o magistrado clicasse direto no assinar, sem gravar antes.
<a href="#">PJEJT-56760</a>	<input type="checkbox"/>	Ajustar modelagem do PJeCalc para criar vínculo entre o cálculo e o documento correspondente	1º Grau	Foram feitas alteração nos arquivos PJeCalcImportacao.java e PJeCalcImportacaoAction.java para criar o vínculo entre o cálculo e o documento correspondente. Além disso o script PJE_1.16.0_085_PJEJT-56760_UPDATE_TB_PJECALC_IMPORTACAO.sql modifica a tabela tb_pjecalc_importacao adicionando uma coluna a mesma para constar o documento vinculado.
<a href="#">PJEJT-56780</a>	<input type="checkbox"/>	Erro ao clicar na aba 'Anexar petições e documentos' quando protocola novo processo	2º Grau	O componente de upload foi unificado, ficando a opção de upload múltiplo.
<a href="#">PJEJT-56860</a>	<input type="checkbox"/>	Intimações dirigidas a uma seccional aparecem no agrupador de todas as procuradorias vinculadas a uma determinada entidade	1º e 2º Graus	A consulta que recupera as intimações no agrupador dos procuradores e dos assistentes de procuradorias, foi alterada de forma, a permitir que os procuradores e assistentes, visualizem somente as intimações para as partes representam, e que são representadas pela procuradoria a qual estão vinculados.
<a href="#">PJEJT-56895</a>	<input type="checkbox"/>	O sistema não atualiza a tela após assinatura em algumas tarefas	1º e 2º Graus	Foi alterada a ordem para verificar se a tela deve ser recarregada apos a assinatura
<a href="#">PJEJT-56941</a>	<input type="checkbox"/>	Mensagem "Não existem Secretários de Audiência configurados para o Órgão Julgador selecionado" ao selecionar órgão julgador no AUD	2º Grau	Alteração do Webservice AudienciaService, especificamente no serviço getConfiguracao que retorna a lista de secretários do OJ. Atualmente são retornados somente os usuários que possuem o papel de DIRETOR DE SECRETARIA independente da instância. A alteração implementada consistiu em retornar os usuários do papel ASSESSOR, quando for o PJE de 20 ou 30 Graus, quando for o 1o Grau, matem-se o funcionamento preexistente.
<a href="#">PJEJT-56974</a>	<input type="checkbox"/>	Falha nos CTs 78 e 1227 - 1G e 2G - Assinar documentos pendentes como advogado	1º e 2º Graus	A tela foi ajustada para utilizar o novo metodo que recupera as partes ja considerando o campo de ordenacao.
<a href="#">PJEJT-57054</a>	<input type="checkbox"/>	Sistema não cancela primeira audiência ao redesignar uma segunda no CEJUSC caso já tenha audiência marcada no OJ de origem	1º e 2º Graus	O sistema passa a considerar o órgão julgador para a correta redesignação de uma audiência marcada.
<a href="#">PJEJT-57151</a>	<input type="checkbox"/>	Dá erro ao abrir painel do oficial de justiça	1º e 2º Graus	foi removida a referencia ao componente de upload antigo.
<a href="#">PJEJT-57240</a>	<input type="checkbox"/>	Alterar cadastro das cartas - novos tipos de carta cadastrados na 1.16.0	1º, 2º e 3º Graus	Criado um script para desassociar os usuários internos e vincular o meio de comunicação de cartas.
<a href="#">PJEJT-57245</a>	<input type="checkbox"/>	No TST o papel Diretor de Distribuição não consegue visualizar os processos na localização	3º Grau	Os itens do array foram ordenados na inicialização <pre>static {     Arrays.sort(PAPEIS_NAO_FILTRAVEIS); }</pre> <p>Para simular o problema  Logar como usuário 30511313187 no ambiente https://evolucao.pje.csjt.jus.br/tst/ escolher "Cadastro de Recurso / Diretor de Distribuição"</p> <p>Era aplicada uma pesquisa binária e como os itens do array não estavam ordenados não retornava o índice do papel dir_distribuicao que está no array PAPEIS_NAO_FILTRAVEIS da classe ControleFiltros.</p> <p>Logar como usuário 30511313187 no ambiente https://evolucao.pje.csjt.jus.br/tst/ escolher "Cadastro de Recurso / Diretor de Distribuição" e aplicar o teste https://pje.csjt.jus.br/testlink/linkto.php?tprojectPrefix=CT&amp;item=testcase&amp;id=CT-539</p>

Total de Defeitos: 46



[Voltar para o Projeto PJe 1.x](#)

## Lista de issues resolvidas na versão '1.16.1 - Produção':

Legenda:

▣ : Defeito em Produção - PJEJT (13 issues)

⬆ : Melhoria - PJEJT (0 issue)

Pesquisar

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-51500</a>	▣	Ao fechar a pauta, os movimentos não foram incluídos	2º Grau	1. Move a publicação no DEJT para o fim do processo de fechar a pauta 2. Lança ApplicationException em caso de falha
<a href="#">PJEJT-53484</a>	▣	Realizando o upload de arquivo fora do padrão PDF/A para petição inicial	1º e 2º Graus	Corrigida a mensagem para citar a resolução em vigor: "No caso de peticionamento em arquivo eletrônico tipo Portable Document Format (.pdf) é vedada a utilização de padrão diferente do \"PDF-A\", nos termos do art. 12, §1º da Resolução CSJT n.º 185/2017"
<a href="#">PJEJT-55120</a>	▣	Advogado cadastrado como assistente de outro aparece na lista de assistentes em seu perfil de advogado.	1º e 2º Graus	Foi acrescentada uma restrição no HQL da classe PessoaAssistenteAdvogadoList para impedir que o advogado que seja assistente veja seu próprio nome na tela de assistentes.
<a href="#">PJEJT-55952</a>	▣	Pesquisa pelo número completo mostra dois resultados	2º Grau	Inclusão do campo origem do processo como restrição na pesquisa de processos.
<a href="#">PJEJT-56326</a>	▣	O PJe troca aleatoriamente o perfil de usuário dos magistrados gerando erro ao gravar textos ou equívocos na localização de processos	1º e 2º Graus	Anteriormente, ao clicar em qualquer tarefa de um OJ, já trocava a localização do magistrado. Com isso, caso ele abrisse uma tarefa de um OJ e clicasse em uma outra tarefa de outro OJ, já ocorria erro na tela de tarefa aberta. Com essa demanda, apenas ao abrir uma tarefa que a localização será alterada. Dessa forma, o magistrado pode abrir detalhes de processo de outros processos em outros OJs sem atrapalhar a tarefa que estiver aberta. O problema apenas ocorre se o magistrado abrir duas tarefas de OJs distintos.

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-56685</a>	■	O menu Atividades/Assinar Documentos pendentes não está disponibilizando os processos em que há documentos a serem assinados que foram juntados sem a utilização do editor de texto do sistema.	1º e 2º Graus	Alteração da consulta de documentos não assinados, considerando que documentos principais também passaram a poder possuir extensão
<a href="#">PJEJT-57321</a>	■	Aplicação não sobe com o quartz ativo	1º Grau	Foi removido o Observer que tentava executar os jobs durante a inicializacao do JBoss. Os jobs apenas rodarão nos seus horarios agendados ou manualmente (acessando a maquina do quartz)
<a href="#">PJEJT-57387</a>	■	Problema na autenticação via Shodō nos Sistemas Satélites (conflito com autenticação via applet)	1º e 2º Graus	Permitindo que sistemas satélites enviem cadeia completa de certificados, em vez de somente um hash MD5.
<a href="#">PJEJT-57618</a>	■	Mensagem incorreta ao pesquisar parte	1º e 2º Graus	Ajustada mensagem quando a pessoa jurídica não é encontrada e não pode ser cadastrada.
<a href="#">PJEJT-57816</a>	■	Erro ao imprimir a pauta de audiência	1º Grau	Foi corrigida a referência do atributo de ordem da entidade ProcessoParte.
<a href="#">PJEJT-57832</a>	■	Erro ao Gerar Documento na Tarefa "Minutar Voto" - Não foi possível encontrar um dos seguintes documentos: Relatório, Fundamentação, Dispositivo ou Ementa. Para iniciar novo voto utilize a funcionalidade Processo -> Outras ações -> Limpar Votos	2º e 3º Graus	Correção na consulta que carrega votos no editor estruturado, para que sejam carregados votos antigos apenas se este contiver todos os documentos que formam o voto (Ementa, Fundamentação, Relatório e Dispositivo).
<a href="#">PJEJT-57889</a>	■	Agrupadores dos Painéis do Procurador e do Assistente de Procuradoria não exibem processo com expedientes confeccionados no PAC 1	1º e 2º Graus	Foram corrigidos os filtros utilizados como regra de visibilidade de expedientes para procuradores e assistentes de procuradoria, para que sejam exibidos processos em que os procuradores e assistentes estão logados com perfis de procuradorias, as quais representam as entidades que compõem os polos do processo e tiveram expedientes destinados a elas.
<a href="#">PJEJT-57956</a>	■	Lentidão apresentada nas consultas que usam o filtro de órgão julgador CEJUSC	1º, 2º e 3º Graus	Os filtros de OrgaoJulgador e OrgaoJulgadorColegiado foram revertidos para a suas versões anteriores. O impacto negocial é que um processo encaminhado à CEJUSC deixa de estar visível ao órgão julgador de origem em diversos pontos, como nos agrupadores dos painéis. Esta solução emergencial foi autorizada pelo Grupo de Negócio.

**Total de Issues: 13**

## Lista de defeitos em homologação corrigidos na versão '1.16.1 - Produção':

Legenda:

 : Defeito em Homologação (0 issue)

Não há defeitos em homologação para a versão selecionada.

**Total de Defeitos: 0**

Gerador de Changelogs do PJe - Versão 2.2

[Voltar para o Projeto PJe 1.x](#)

## Lista de issues resolvidas na versão '1.16.2 - Produção':

Legenda:

▣ : Defeito em Produção - PJEJT (8 issues)

⬆ : Melhoria - PJEJT (0 issue)

Pesquisar

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-57938</a>	▣	TST não consegue baixar processos aos TRTs	3º Grau	Atualizado código dos tipos de documentos inativos: Certidão, Decisão, Despacho, Sentença e Ata da Audiência. Códigos atualizados para evitar exceção na remessa de processos legados do TST que tramitam no E-SIJ
<a href="#">PJEJT-57944</a>	▣	Sistema exhibe falha na transação quando se tenta remover um processo de uma pauta	2º Grau	Corrigida a consulta que obtém as composições de processos em sessão, para que não seja utilizada a ordenação por magistrados presentes, uma vez que, quando esta informação estava vazia, ocorria erro ao remover de uma sessão de julgamento processos remanescentes incluídos nesta mesma sessão de julgamento.  Para os demais locais do sistema que se utilizava desta consulta, foi mantido o comportamento anterior de ordenar os registros obtidos.
<a href="#">PJEJT-58046</a>	▣	Erro ao tentar realizar peticionamento avulso ou habilitação nos autos	1º, 2º e 3º Graus	Ajusta referência da petição para o documento do editor HTML ao enviar para assinatura individual (sem anexos).
<a href="#">PJEJT-58052</a>	▣	Em processos CLE, a juntada de devoluções de mandados está substituindo o conteúdo e tipo de documento pelo de um termo de abertura de execução.	1º Grau	Criado script para redefinir os parâmetros "idTipoDocTermoAberturaLiq" e "idTipoDocTermoAberturaExec" para que tenham os mesmos valores dos respectivos tipos de documento "Termo de Abertura de Liquidação" e "Termo de Abertura de Execução" anteriores à versão 1.16.0, e, caso os registros dos documentos foram atualizados com o novo tipo por alguma sustentação remota, este script não irá alterar o valor dos parâmetros em questão.
<a href="#">PJEJT-58061</a>	▣	Ao abrir a tarefa de um processo no GIM, abre-se outro processo que não o escolhido	1º e 2º Graus	Eliminado o problema tecnico que fazia com que todos os links das tarefas apontassem para a ultima tarefa da pagina.

Issue	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">PJEJT-58062</a>	■	Os tipos de documento "planilha de cálculos" (699) e "planilha de atualização de Cálculos" (698) estão sem visibilidade para o perito.	1º Grau	Associado Perito aos documentos Planilha de Atualização de Cálculos e Planilha de Cálculos
<a href="#">PJEJT-58083</a>	■	Ocorre um erro quando se tenta inativar advogado de parte	1º e 2º Graus	Foi feito o tratamento para apenas alterar a ordem de quem for parte (advogados não tem ordem, eles acompanham a ordem das partes que defendem).
<a href="#">PJEJT-58127</a>	■	Descida ao 1o grau está intervendo/duplicando/sumindo com as partes	1º Grau	Foi desfeita a alteração da PJEJT-38664 para que não aconteça a inversão/duplicação de partes nas instâncias inferiores.

**Total de Issues: 8**

### Lista de defeitos em homologação corrigidos na versão '1.16.2 - Produção':

Legenda:

■ : Defeito em Homologação (0 issue)

Não há defeitos em homologação para a versão selecionada.

**Total de Defeitos: 0**

Gerador de Changelogs do PJe - Versão 2.2