


## Lista de issues resolvidas na versão '1.14.0 - Produção':

Legenda:

 : Defeito em Produção

 : Melhoria

Número	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução
<a href="#">516</a>		Muitos e-mails do Push não estão sendo entregues por falta de informação no cabeçalho das mensagens	1º e 2º Grau	Acrescentamos o campo "Date", em formato RF padrão de e-mails do PJe.
<a href="#">10893</a>		Arquivo PDF não é aberto pelo Adobe Reader (espaço de cor inválido)	1º Grau	Devido às mudanças feitas no download de PD <a href="https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-2">https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJEJT-2</a>
<a href="#">14822</a>		Erro na autenticação: pje.certificadoDigitalService.error.verificaAssinatura.validarCertificado	1º e 2º Grau	Exibir mensagens de erro mais inteligíveis certificados digitais inválidos.
<a href="#">15523</a>		Redistribuição por dependência não escolhe corretamente o Cargo	2º Grau	Alterada a funcionalidade de redistribuição que permitia redistribuir processo por depe esta no PJE) para cargos judiciais que estão estarem inativos ou associados a outro Órg
<a href="#">24476</a>		Download de Documentos em PDF falha quando há um arquivo PDF corrompido no processo	1º e 2º Grau	Documentos que não possuem páginas serão in documento inválido.
<a href="#">28669</a>		Documento incluído como Petição Inicial no formato PDF/A não mantém a propriedade após o download a partir do PJe	1º e 2º Grau	Correção do PJe de tal forma que ao visuali download do mesmo, se o documento original PDF-A ao ser baixado para a máquina local.
<a href="#">29674</a>		PJe acusa "tipo não suportado" ao anexar arquivos "pdf" com extensão que contenha letra maiúscula.	1º e 2º Grau	Foi implementada uma função que transforma minúsculas, caso estejam maiúsculas. Permi
<a href="#">31789</a>		Consulta pública com erro de informação de partes	1º e 2º Grau	Alteração no código fonte objetivando a con testemunhas), conforme Resolução nº 121/201
<a href="#">32642</a>		Data da petição avulsa, no agrupador, está incorreto.	1º Grau	Correção do agrupador, utilizando a data de
<a href="#">32665</a>		Durante o envio de expediente pelo PAC, o destinatário é classificado incorretamente como Réu / Autor	1º e 2º Grau	Foi corrigido a falha na tela do PAC que mc uma parte inativa do sistema.
<a href="#">32955</a>		Na funcionalidade de calendários, a consulta por órgão julgador não funciona	1º e 2º Grau	Corrigida a funcionalidade "Calendários" pa realizada a pesquisa através da abrangênci
<a href="#">33284</a>		NullPointerException ao pressionar no menu "Iniciar" após sessão expirada.	1º e 2º Grau	Corrigida a opção do menu "Iniciar" para qu seja exibida a tela de login com a messenger
<a href="#">33436</a>		Botão limpar da pesquisa da pauta de julgamento não funciona corretamente	2º Grau	Adição do atributo "clearRender", para fa replicada na view.
<a href="#">33526</a>		Juiz titular não vê tarefa "Apreciar dependência" no fluxo	1º e 2º Grau	Passou-se a considerar como sendo visíveis tem cargo judicial associado.
<a href="#">34837</a>		Erro inesperado ao adicionar segundo processo na funcionalidade "Lançar movimentos"	2º Grau	Verificando se o objeto processoTrf esta pr
<a href="#">35306</a>		Falha ao cancelar a conclusão de minuta com hash de validação	2º Grau	Alteração de ProcessoDocumentoDAO::removeD 'tb_doc_validacao_hash' ao fazer exclusao f
<a href="#">35321</a>		Erro ao abrir tarefa nas tarefas Minutar voto / Vistar voto	2º Grau	Corrigida a funcionalidade de "Excluir tópi os seus tópicos-filhos e assim, evitar err
<a href="#">35419</a>		Advogado com Várias Inscrições em Mesma Seccional da OAB	1º e 2º Grau	Criação de script para remover índice único
<a href="#">35994</a>		Aud não envia o texto cadastrado para a ata quando nenhuma opção das contraditas é marcada na tela "Testemunhas"	1º Grau	O texto da testemunha que o Aud enviava par editado no modelo, o que causava a impressã corrigido a associação entre o modelo edita
<a href="#">36032</a>		Erro - Tela de abrir tarefa perde o conteúdo ao visualizar alerta a partir dela	1º e 2º Grau	Corrigida a tela de alerta, a fim de que s indesejado da tela da tarefa do processo
<a href="#">36253</a>		Aud3 ou Aud2: Identificação incorreta da vara na tela principal	1º Grau	A tela de fundo do AUD apresentava o código Vara do Trabalho de ESTRELA/RS". O sistema Órgão Julgador, conforme selecionado na tel
<a href="#">37592</a>		Nas tarefas "Analisar sentença - Liq" e "Analisar sentença - Exec", na assinatura em lote, o sistema informa que não há resultado de sentença	1º Grau	Correção da lógica da variável de fluxo "oc correta verificação do resultado de sentenc "Analisar sentença - Exec".
<a href="#">37633</a>		Validação da Receita Não Atualiza Dados de Pessoa Jurídica	1º e 2º Grau	Forçando consulta na Receita Federal ao uti jurídicas, como já ocorre com pessoas físic
<a href="#">39057</a>		Serviço de "monitoração" - Diagnóstico de conectividade com a Receita Federal	1º e 2º Grau	Correção do serviço, permitindo utilizar qu Receita Federal, conforme a definição da in
<a href="#">39575</a>		Falha na seleção de textos com as teclas SHIFT + seta para baixo	1º Grau	A correção ortográfica quando ligada ocasio seleção para realizar a correção. Agora é v caso positivo não realiza a correção, e sel
<a href="#">39583</a>		O AUD trava quando o adv está ausente e o nome está em branco	1º Grau	O AUD foi corrigido para não apresentar tra de advogado não preenchido e ausente.
<a href="#">39585</a>		Ao fazermos a colagem de um texto de uma ata anterior (Ctrl C) e inserimos na ata que está sendo editada (Ctrl V) o texto vem totalmente sem formatação	1º Grau	O AUD passa a verificar se o texto copiado formatação do texto original, ao colar na a
<a href="#">39772</a>		Alguns campos relativos à fase de perícia não possuem correspondência com a nova tela de Perícia	1º Grau	Foram alterados os campos relativos à fase AUD, para se adequarem ao prazo comum das p a apresentação dos quesitos.
<a href="#">39775</a>		Falha ao selecionar a OAB quando existe mais de um advogado com o mesmo número	1º Grau	A tela de presença das partes foi alterada do seu nro. de OAB, quando existirem dois c número, mas UFs diferentes.
<a href="#">39776</a>		Erro "Invalid alignment value" ao colar texto na ata	1º Grau	Quando um texto que contenha propriedades d (normalmente textos criados em programas ex será incluído na ata e não será apresentada
<a href="#">39929</a>		Texto das custas fora de ordem na ata	1º Grau	Alterado o tratamento do texto padrão das a correta.

Número	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução
<a href="#">40215</a>		Nome das partes invertido na configuração da classe processual "Exceção de Suspeição" (1231)	1º e 2º Graus	Script do banco de dados para corrigir a classe processual. O polo ativo é EXCIPIENTE e o polo passivo é o polo da defesa. Foram protocoladas com os polos invertidos.
<a href="#">40555</a>		Tarefas Concluso ao magistrado não apresentam opção de magistrado quando ele está no último dia de convocação no órgão julgador	1º e 2º Graus	Corrigida a funcionalidade "Conclusão ao dia de sua convocação do juiz".
<a href="#">40679</a>		Ao alterar a classe judicial na inclusão de um processo, o tipo de participação das partes não é alterada.	1º Grau	Modificado o método ProcessoTrfHome.alterarParticipacao para que, caso se altere a classe judicial, também quando da criação de um novo processo.
<a href="#">41003</a>		Campo nr_documento_consulta contém zeros à esquerda, mas a busca espera campo sem zeros à esquerda	1º e 2º Graus	Criação de uma nova versão da trigger que a partir de agora, devido ao erro identificado todas as ocorrências serão atualizadas.
<a href="#">41204</a>		Inconsistência no fluxo FGPJE - Fluxo Geral Principal após finalizar tarefa Analisar Despacho/Analisar Decisão	1º Grau	Fluxo geral do 1º grau alterado, para remover a tarefa Analisar Despacho/Analisar Decisão.
<a href="#">41638</a>		Habilitar o paginador na grid de documentos	1º Grau	Modificado o teste para avaliar se o paginador está habilitado.
<a href="#">41805</a>		Falha na ordenação de perfis, com Java 7, impede login no sistema	1º e 2º Graus	Alteração dos critérios de ordenação dos perfis.
<a href="#">42376</a>		Após anexar um documento ao processo, a página Detalhes do processo>Aba Processo não atualiza automaticamente	1º e 2º Graus	Chamada do método "refreshGrid" para o grid de detalhes do processo.
<a href="#">42639</a>		Corrigir o problema da issue SAT-50	1º e 2º Graus	Alterado o serviço que retorna o link criptografado (/seam/resource/rest/api/criptografiaUrlWS) para retornar o link de terceiros (detalhes_processo_terceiros). O link.
<a href="#">42920</a>		GIM exibe apenas processos que estejam em tarefas que dispõem de atividades em lote	1º e 2º Graus	Correção na view que traz o painel do GIM.
<a href="#">43067</a>		Ao tentar criar novo bloqueio de horários para uma determinada sala, o sistema apresenta erro.	1º Grau	mudança na estrutura de dados dos campos na tabela de bloqueios.
<a href="#">43401</a>		Ao realizar um expediente com meio "via sistema", advogado não visualiza a lupa para tomada de ciência no seu painel do usuário	1º e 2º Graus	Retornei o método ProcessoExpedienteManager.adicionarAssinatura para funcionar.
<a href="#">44143</a>		Não é possível analisar um ato de comunicação (individual ou em lote) com o PJeOffice	1º e 2º Graus	Implementada a integração com o PJe Office PAC.
<a href="#">44323</a>		Incluir orientações ao usuário	1º Grau	atualizar manual
<a href="#">44375</a>		Procuradoria inativada exibida no PAC e intimação é exibida a procuradores não representante da parte	1º e 2º Graus	Solução implementada. O sistema identifica se o expediente é PAC Antigo ou PAC NOVO. Apenas os procuradores da procura PAC Antigo: Os procuradores de todas as partes são notificados.
<a href="#">44451</a>		Erro ao protocolar processo utilizando PJeOffice e/ou SHODO	1º e 2º Graus	Definir o parâmetro "modoTesteCertificado"
<a href="#">5733</a>		Evitar Consultas desnecessárias a tabela de parametros	1º e 2º Graus	Otimização na busca de parâmetros do sistema base de dados na tabela de parâmetros.
<a href="#">8088</a>		Lançar exceção sempre que houver erro ao obter o entity manager da base replicada	1º e 2º Graus	Alterado o PJE para lançar exceção no log de erro com a base replicada.
<a href="#">20214</a>		Refatoração do Webservice do AUD	1º Grau	A classe IntegracaoAudBean foi decomposta e processamento pontual das funcionalidades de auditoria.
<a href="#">22414</a>		[projeto] ASSINADOR	1º e 2º Graus	Integração do assinador PJeOffice ao PJE-JT requeridas no Processo Judicial Eletrônico
<a href="#">25500</a>		Substituir o log do Seam pelo log do PJe nas classes base	1º e 2º Graus	Padronização do mecanismo de log em todas as classes base.
<a href="#">27227</a>		Teste automatizado para marcação de audiência	1º e 2º Graus	Criados testes automatizados de tela para a marcação, redesignação e cancelamento)
<a href="#">32755</a>		Avaliação de pontos que não tratam valores nulos	1º e 2º Graus	Foram alterados alguns pontos do sistema que não tratavam valores nulos.
<a href="#">32818</a>		Melhoria de query - vs_consulta_proc_sem_partes	1º e 2º Graus	Soluções: 1) Apagado um suggest que não era utilizado 2) Evitar a navegação em objetos quando a interface estiver vazia 3) Implementado a otimização da query (CTP)
<a href="#">34148</a>		Melhorar desempenho da consulta de pessoas físicas	1º e 2º Graus	Alterado o cadastro de pessoa física para a pesquisa, visando trazer uma melhor performance por filtro por localização, tendo em vista que há muitos servidores.
<a href="#">34347</a>		Ao navegar na aplicação, o sistema reexecuta desnecessariamente a consulta da tela anterior	1º e 2º Graus	Mudança no atributo submitMode do component para não reexecutar a consulta da tela anterior antes de ir para a próxima (se não for o caso).
<a href="#">34799</a>		Exclusão de colunas desnecessárias	1º e 2º Graus	Excluídas todas as referências às colunas tb_tipo_documento.in_obriga_assinatura e tb_tipo_documento.in_obriga_assinatura.
<a href="#">35719</a>		Criar a possibilidade de fechar expedientes e registrar correios diretamente nos detalhes do processo, aba expedientes	1º e 2º Graus	Foi adicionado as funcionalidades de registro de correios na aba 'Expedientes' na tela de detalhes do processo.
<a href="#">38464</a>		Assinador JT no Login	1º e 2º Graus	Implementação da primeira iteração do assinador JT no login.
<a href="#">38666</a>		Otimizar Consultas de Expedientes na Central de Mandados	1º e 2º Graus	Foi implementada uma alteração na consulta de expedientes primeiramente, antes dos LEFT OU para melhorar o performance da consulta de central de mandados.
<a href="#">38668</a>		Integração do PJeOffice em assinaturas na aba anexar documentos, painel de perito e painel de oficial de justiça.	1º e 2º Graus	Integração do PJeOffice nas funcionalidades de assinatura, anexar documentos (detalhes do processo), protocolo de processo. Também foi adicionado o botão "Visita", não mais existente no PJe.
<a href="#">38669</a>		Integração do PJeOffice na assinatura de termo de cadastro de usuário e na assinatura de acórdão.	1º e 2º Graus	Integração do PJeOffice nos cenários: assinatura de termo de cadastro de usuário e assinatura de acórdão. Correção de problemas de validação de assinatura no servidor.
<a href="#">38719</a>		Alterar a remessa de processo para tornar assíncrono o envio de documentos no formato Html.	1º Grau	Foi criado um parâmetro para tornar a remessa de processo assíncrono. O parâmetro foi configurado como "true", onde "false" seria o padrão de forma "online" mas sim deverão ser enviados.

Número	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução
<a href="#">38805</a>	↑	Reduzir o número de consultas aos papéis do sistema sempre que o usuário faz login e troca de perfil no PJe	1º e 2º Graus	* A engine de mapeamento e recuperação das consultas recursiva no banco de dados que, papéis e funcionalidades associados a este; * Foram removidas lógicas do PJe responsáveis apresentavam erros em sua execução.
<a href="#">38806</a>	↑	Integração do PJeOffice nas assinaturas de documentos pendentes, solicitação de habilitação e anexos de penhora.	1º e 2º Graus	Implementação de assinatura utilizando o PJe de assinatura de documentos pendentes e sol de assinatura com PJeOffice na tela de anex
<a href="#">38923</a>	↑	Correção de código para que o PJe apenas faça uso de municípios ativos	1º e 2º Graus	Todas as classes listas na issue passaram a ser {{MunicipioSuggestBean.java}}, que foi modificada a descrição do estado.
<a href="#">39000</a>	↑	Remover uso de CAST da consulta do Job	1º Grau	Alterado HQLs para melhorar a performance, 1. Removido o uso de CAST das consultas do 2. Inserida a cláusula "dataAtualizacao >= dataFinalDoDia" para substituir o uso do CAST 3. Removido a cláusula IS NULL do campo seg desnecessária. 4. Alterado o código java para realizar as consultas (dataFinalDoDia). 5. Alterado o tipo dos parâmetros de data para Date 6 Implementada funções que atualizam os atributos trabalhem com os horários 00:00:00.000 e
<a href="#">39001</a>	↑	Estudo e implementação de limpeza da tabela tb_processo_push	1º e 2º Graus	Excluir da tabela de push os registros dos
<a href="#">39013</a>	↑	[Limpeza de Código] Remoção de códigos desativados do PJe	1º e 2º Graus	Removidos os jobs, as telas, os menus, web services e PJe
<a href="#">39273</a>	↑	Retirada da informação "valor da causa" das pautas de audiência	1º Grau	Alterado para permitir parametrizar a impressão deseja exibir o valor da causa e CPF/CNPJ do usuário. Também foi corrigido um erro que ocorria ao imprimir a instrução
<a href="#">39386</a>	↑	[Limpeza de código] Retirar data source do quartz PJE_DESCANSO_QUARTZ_DS	1º e 2º Graus	Alterado a referência para os datasources do quartz (Descanço)
<a href="#">39469</a>	↑	[Limpeza de código] Remover datasource específico para o PJeAPI	1º e 2º Graus	Removido o datasource para o PJeAPI, diminuiu o tamanho do log JBoss. Removida a gravação do log ao gravar o log
<a href="#">39537</a>	↑	Reestruturação do PAC - Fase I	1º e 2º Graus	O novo PAC foi desenvolvido utilizando a Metodologia de Desenvolvimento de Software em Cliente o máximo de valor das funcionalidades na versão 1.14. A execução do trabalho foi dividida em 3 Sprints seu final. Com isso, foi entregue nesta fase de desenvolvimento as funcionalidades do novo PAC. Agrupador "Seleção do Tipo de Expediente" com comunicação. Agrupador "Participantes do processo" Agrupador "Destinatário/Expediente" com as informações dos Destinatários; Tipos de Expedientes; Meio de Comunicação; Quem Assina; Assinado Ato; Tipo de Prazo; Exclusão individual e em lote; Prazo; Intimação Pessoal; Publicação DEJT; Endereço (Seleção, Inclusão e Alteração); Alteração do Fluxo para encaminhar os expedientes Gravação e Assinatura do Expediente; Assinatura pela tarefa do Magistrado com a Integração do o GIM;
<a href="#">39784</a>	↑	Corrigir bibliotecas com vulnerabilidades na versão 1.13.x	1º e 2º Graus	Foi realizada uma análise de impacto da evolução conhecida. Apesar do risco de segurança por negociais. Optou-se por realizar um primeiro merge requerido múltiplo.
<a href="#">39842</a>	↑	Integração do PJeOffice na assinatura de atas de audiências	1º Grau	Foi implementada a assinatura digital utilizando o PJeOffice em audiências importadas pelo AUD.
<a href="#">39844</a>	↑	Desenvolver página de status do Assinador JT com informações da máquina do usuário	1º e 2º Graus	Foi criada a página de status com informações do usuário. Esta página pode ser acessada pelo Assinador estiver em execução.
<a href="#">39845</a>	↑	Implementar na página de status do Assinador JT as informações de versão e logs	1º e 2º Graus	Implementada página de status com: - Informações de versão do Assinador - Informações do computador do usuário (sistema operacional, memória, disco) - Informações do token do usuário - Informações da leitora de smartcards da máquina - Página de teste de assinatura com o Assinador A disponibilização dos logs para consulta s
<a href="#">39846</a>	↑	Armazenar logs do Assinador JT em arquivo físico	1º e 2º Graus	Implementado o armazenamento físico do log consultado ou enviado para a equipe de apoio possíveis resoluções de problemas.
<a href="#">39847</a>	↑	Armazenar caminho de driver da leitora de cartões quando não encontrar nos caminhos padrões	1º e 2º Graus	O usuário é perguntado pelo driver após as configurações do Assinador. O driver selecionado pelo usuário é armazenado em sua própria máquina
<a href="#">39848</a>	↑	Integração do Assinador JT em assinaturas nos nós de fluxo que utilizam editor simples	1º e 2º Graus	Integrado o Assinador JT em tarefas do fluxo Simple.
<a href="#">39849</a>	↑	Integração do Assinador JT em assinaturas nos nós de fluxo que utilizam editor estruturado	1º e 2º Graus	Implementada assinatura utilizando o Assinador estruturado simplificado.
<a href="#">39851</a>	↑	Integração do Assinador JT em assinaturas na publicação por processo do PJe no DEJT	1º e 2º Graus	Integração do AssinadorJT nas telas de publicação (lote) e publicação de pauta de audiência.

N�mero	Tipo	Resumo	Subsistema	Solu�o
<a href="#">39854</a>	↑	Integra�o do Assinador JT em assinaturas em lote	1� e 2� Graus	Implementada assinatura utilizando o Assina do usu�rio e GIM), PAC, an�lise de depend�n
<a href="#">39855</a>	↑	Integra�o do Assinador JT na assinatura do cadastro de usu�rio	1� e 2� Graus	Integra�o do AssinadorJT na tela de cadast bot�o de assinatura para o PJeOffice.
<a href="#">39856</a>	↑	Integra�o do Assinador JT na tela de Sess�o de Julgamento	2� Grau	O cen�rio de assinatura de ac�rd�o da p�gin pje/Painel/painel_usuario/Painel_Usuario_Ma foi coberto pela PJEJT-39854 (Integra�o de Na PJEJT-39856 foi feito o tratamento de as
<a href="#">39858</a>	↑	Integra�o do Assinador JT em Assinar Anexos de Penhora	1� Grau	Implementada a assinatura digital utilizand penhora
<a href="#">39860</a>	↑	Integra�o do Assinador JT na tela de Documentos N�o Assinados	1� e 2� Graus	Implementada a assinatura digital em lote d utilizando o Assinador JT
<a href="#">39862</a>	↑	Integra�o do Assinador JT na tela de Assinatura de Documentos	1� e 2� Graus	Implantado o Assinador JT na assinatura uti processo e adaptadas as implanta�es do Ass audi�ncias para a nova forma de integra�o
<a href="#">39864</a>	↑	Integra�o do Assinador JT na assinatura de Devolu�o de Mandados	1� e 2� Graus	Implementada assinatura via AssinadorJT na
<a href="#">39865</a>	↑	Integra�o do Assinador JT na assinatura de atas de audi�ncias	1� Grau	Implementa�o da assinatura digital utiliza de audi�ncia.
<a href="#">39866</a>	↑	Integra�o do Assinador JT em telas que possuem assinaturas em editores e anexos.	1� e 2� Graus	Implementada assinatura via AssinadorJT nas anexar documentos em detalhes do processo, peti�onamento avulso.
<a href="#">40415</a>	↑	Implementa�o para interliga�o do Escrit�rio Digital-CNJ com MNI do PJe-JT - Fase 2	1� e 2� Graus	Diversas issues desenvolvidas no projeto de
<a href="#">40419</a>	↑	Novo m�dulo PJe-Calc	1� e 2� Graus	Vers�o 2.0.0 - M�dulo de Atualiza�o e Paga
<a href="#">40944</a>	↑	Incluir o nome das partes no e-mail enviado pelo sistema "push"	1� e 2� Graus	Adicionada a lista de partes e advogados ac
<a href="#">41132</a>	↑	Criar par�metro para habilita�o do Assinador JT	1� e 2� Graus	Acrescentado par�metro habilitarAssinadorJT quando o par�metro estiver true.
<a href="#">41392</a>	↑	Instala�o automatizada de certificado do Assinador JT no navegador.	1� e 2� Graus	Descrita nos coment�rios da issue.
<a href="#">41426</a>	↑	Implementar o Java Web Start no Assinador JT	1� e 2� Graus	Integrada a distribui�o via Javawebstart d
<a href="#">41585</a>	↑	GIM - cores de pastas	1� e 2� Graus	Adi�o da funcionalidade de mudar a cor das
<a href="#">41924</a>	↑	Melhoria de performance para a View de Advogados do AUD	1� Grau	A ser definida pela SMPAD-AD entre duas pro - modifica�o na view atual com uso de WITH - materializa�o da view (a ser validada pe
<a href="#">41972</a>	↑	Classe processual Execu�o de T�tulo Judicial	1� Grau	Foi habilitada como classes Origin�rias a c No 1� grau, tal classe est�o pronto para us No 2� grau, deve ser verificada se essa cla compet�ncias. Ou devem ser inseridas nas co definir.
<a href="#">42029</a>	↑	Implementar a utiliza�o de token USB no Assinador JT	1� e 2� Graus	Ajuste para que o Shodo seja aberto no fire chamada.
<a href="#">42124</a>	↑	Colocar o �cone, splash screen e o restante do design definitivo no Assinador JT	1� e 2� Graus	Substitui�o do nome da aplica�o e �cones
<a href="#">42128</a>	↑	Resolver 10 popups que n�o fecham automaticamente	1� e 2� Graus	Foi alterado as telas das funcionalidades d segundos.
<a href="#">42238</a>	↑	Conceder acesso � role de carga do Extrator a novas tabelas	1� e 2� Graus	Atualizado a rela�o dos objetos (Tabelas e Gest�o.
<a href="#">42395</a>	↑	Ajustes est�ticos no Assinador JT (shodo)	1� e 2� Graus	Mudan�a das ocorr�ncias de "Shodo" para "Sh exclus�o da descri�o ao lado do bot�o Java
<a href="#">42673</a>	↑	Incluir, na tela do Oficial de Justi�a, a informa�o "redistribui�o", nos casos em que o mandado lhe foi encaminhado em decorr�ncia de redistribui�o.	1� Grau	Foi destacado no agrupador "Mandados para c "Redistribui�o"
<a href="#">42843</a>	↑	Adaptar a assinatura no envio ao DEJT utilizando a nova vers�o 1.0.4 do PjeOffice	1� e 2� Graus	Ajuste no PjeOffice para voltar a compatibi DEJT.
<a href="#">43117</a>	↑	Sugest�o para novo �ndice na tabela jbpm_taskinstance	1� e 2� Graus	Adicionado mais um �ndice na tabela jbpm_ta PJE.
<a href="#">43334</a>	↑	Criar Fluxo Simba	1� Grau	Fluxo Simba criado e publicado. Este fluxo de provid�ncias. Mais detalhes consultar ma https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Ta
<a href="#">43335</a>	↑	Criar fluxo Cumprimento de provid�ncias	1� Grau	Fluxo criado. Acesso a este fluxo ser�o fe Conhecimento e An�lise de Execu�o.
<a href="#">43336</a>	↑	Criar fluxo InfoSeg	1� Grau	Fluxo criado e publicado. Este fluxo � char provid�ncias. Mais detalhes consultar manua https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Ta
<a href="#">43337</a>	↑	Criar fluxo RenaJud	1� Grau	Fluxo criado e publicado. Este fluxo � char provid�ncias. Mais detalhes consultar manua https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Ta
<a href="#">43338</a>	↑	Criar fluxo CCS-Bacen	1� Grau	Fluxo criado e publicado. Este fluxo � char provid�ncias. Mais detalhes consultar manua https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Ta
<a href="#">43339</a>	↑	Criar fluxo InfoJud	1� Grau	Fluxo criado e publicado. Este fluxo � char provid�ncias. Mais detalhes consultar manua https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Ta
<a href="#">43340</a>	↑	Criar fluxo Cart�rio de Registro de Im�veis	1� Grau	Fluxo criado e publicado. Este fluxo � char provid�ncias. Mais detalhes consultar manua https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Ta _1o_grau_-_Fluxo_CartRegImov
<a href="#">43341</a>	↑	Criar fluxo Indisponibilidade de bens-CNJ	1� Grau	Fluxo criado e publicado. Este fluxo � char provid�ncias. Mais detalhes consultar manua https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Ta _Fluxo_IndispBensCNJ
<a href="#">43342</a>	↑	Criar fluxo BacenJud	1� Grau	Fluxo criado e publicado. Este fluxo � char provid�ncias. Para mais detalhes, acessar c https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Ta

Número	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução
<a href="#">43343</a>	↑	Criar fluxo RPV/Precatório	1º Grau	Fluxo criado e publicado. Este fluxo é para providências. Mais detalhes consultar manual <a href="https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Ta_Fluxo_RpvPrec">https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Ta_Fluxo_RpvPrec</a>
<a href="#">43344</a>	↑	Criar fluxo BNDT	1º Grau	Fluxo criado e publicado. Este fluxo é para providências. Mais detalhes consultar manual <a href="https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Ta_Fluxo_RpvPrec">https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Ta_Fluxo_RpvPrec</a>
<a href="#">43463</a>	↑	Utilizar imagem Gif na inicialização do Shodo	1º e 2º Graus	Implementação de tela com a animação do Shodo
<a href="#">43467</a>	↑	Criar fluxo SerasaJud	1º Grau	Fluxo criado e publicado. Este fluxo é para providências. Mais detalhes consultar manual <a href="https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Ta_Fluxo_RpvPrec">https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Ta_Fluxo_RpvPrec</a>
<a href="#">43468</a>	↑	Alterar fluxo Controle de Perícia	1º Grau	Fluxo CP (Controle de Perícia) modificado.
<a href="#">43656</a>	↑	Permitir saída para PAC na tarefa "Aguardar prazo - Gabinete"	2º Grau	Alteração do fluxo [26FG], para incluir as tarefas Preparar ato de comunicação - Gabinete
<a href="#">44251</a>	↑	Mel-20 - vincular classes processuais com a tarefa apreciar urgente	1º e 2º Graus	Realizadas alterações nos fluxos de 1º e 2º Graus

Total de Issues: 125

## Lista de defeitos em homologação corrigidos na versão '1.14.0 - Produção':

Legenda:

☐ : Defeito em Homologação

Número	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">16186</a>	☐	Timer da sessão ou Confirmação para renovar a sessão	1º e 2º Graus	Implementação de contador regressivo de tempo de sessão.
<a href="#">38886</a>	☐	Consulta CORREGEDORIA >> PROCESSOS DISTRIBUÍDOS 1º GRAU utiliza dt_distribuicao de maneira equivocada	1º Grau	Correção no sql da consulta.
<a href="#">39042</a>	☐	Mostrar os processos em segredo de justiça no mesmo padrão que são mostrados no painel do usuário	1º e 2º Graus	Foi modificado o painel do GIM para ficar igual ao painel do magistrado.
<a href="#">39152</a>	☐	Pesquisa de registros no BNDT não retorna CPF/CNPJ pesquisado.	1º Grau	Foi corrigido um bug ao pesquisar o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, onde ao utilizar o paginador e buscar por um item, este não aparecia.
<a href="#">39154</a>	☐	Erro ao incluir 01.519.235/0001-57 como parte passiva de um novo processo	1º Grau	Criado script para verificação do problema especificado nas pessoas físicas e jurídicas que será passado à sustentação.
<a href="#">40526</a>	☐	Estatísticas para item 90.064 do e-Gestão/PJe não estão trazendo data final de apuração adequadamente	1º Grau	O processador do e-Gestão eletrônico foi alterado para recuperar a data final da apuração ao invés da data limite para julgamento no indicador do e-Gestão 90.064.
<a href="#">40705</a>	☐	No Detalhes do Processo, exibir a aba Características do Processo para o perfil de Servidor de Secretaria ou Superior no 2º grau	2º Grau	Foi adicionado o acesso a aba de características do processo para o caso dos perfis diretor de secretaria, secretário de sessão e servidor de secretaria no 2º grau.
<a href="#">42250</a>	☐	Coluna "Informações dos Destinatários": implementar regras de negócio de órgão de representação e procuradoria	1º Grau	Foram feitos os ajustes necessários para a correção do problema.
<a href="#">42292</a>	☐	Publicação no DEJT diferenciada para processo sob segredo de justiça	1º e 2º Graus	Implementada a publicação diferenciada para documentos em segredo de justiça quando oriundos do PAC ou da Intimação automática.
<a href="#">42861</a>	☐	Mostrar tarefa do novo PAC no GIM	1º e 2º Graus	Foram realizados os ajustes necessários no novo PAC.
<a href="#">43333</a>	☐	NA retificação da autuação, não houve atualização das classes judiciais segundo tabelas CNJ/TST	1º e 2º Graus	Alterados os filtros que mostram a classe judicial no cadastro de processo CLE para que reflita o filtro de cadastro de processos iniciais e na retificação para que contemple as classes relativas a processos iniciais e incidentais.
<a href="#">43397</a>	☐	Menus disponíveis indevidamente	1º e 2º Graus	Atualização para refletir as alterações FORA da planilha de controle de acesso.
<a href="#">43402</a>	☐	Criação de expediente via Correios não permite, no agrupador Expedientes, o registro de aviso de recebimento	1º e 2º Graus	Adicionada informação de Ciência via Sistema ao se adicionar um expediente ao processo.
<a href="#">43403</a>	☐	Ao enviar para Central Central de mandados, não está lançando movimento no processo conforme o requisito.	1º e 2º Graus	Adicionado novo método para lançamento de movimentos quando o envio é feito pelos correios.
<a href="#">43404</a>	☐	Movimento lançado "Via sistema" de forma errada	1º e 2º Graus	Adicionado novo método para lançamento de movimentos quando enviado via correios.
<a href="#">43455</a>	☐	Erro ao tentar assinar na tarefa Preparar Comunicação	1º Grau	Solução implementada. O problema está relacionado às novas funcionalidades: PJEJT-42255 - Coluna "marcação de intimação pessoal": implementar as regras de negócio. PJEJT-42292 - Publicação no DEJT diferenciada para processo sob segredo de justiça Merge Request criado sob número: #5204
<a href="#">43494</a>	☐	Erro ao salvar expedientes após editado o ato de comunicação.	1º e 2º Graus	Foi ajustado a funcionalidade que salva o ato editado de forma a não apagar os códigos dos documentos do processo.

N�mero	Tipo	Resumo	Subsistema	Solu�o aplicada
<a href="#">43578</a>	<input type="checkbox"/>	Magistrado n�o consegue editar dados da aba caracter�sticas do processo	1� e 2� Grau	Foi corrigido o problema de edi�o do magistrado na aba "caracter�stica do processo" da tela Detalhes do Processo. Havia um erro no momento de obter o perfil do usu�rio logado que n�o trazia corretamente o valor necess�rio.
<a href="#">43593</a>	<input type="checkbox"/>	Erro ao protocolar processo no 2� Grau	2� Grau	� feito uma cache da descri�o da parte do processo, em vez de ir no banco de dados todas as vezes que for necess�rio. -- O erro ocorre na recupera�o da descri�o da parte do processo (Nome - descri�o do documento), pois sempre era necess�rio varrer todos os documentos da base de dados para recuperar o principal. Quando a entidade n�o estava mais atrelada ao banco ocorria o problema.
<a href="#">43683</a>	<input type="checkbox"/>	PAC2 - Minutas de atos de comunica�o n�o assinados, est�o dispon�veis para assinatura.	1� e 2� Grau	Alterada a busca de documentos do processo para que n�o traga expedientes produzidos no novo PAC que n�o estejam assinados.
<a href="#">43693</a>	<input type="checkbox"/>	PAC2 - N�o permite salvar altera�es no ato de comunica�o nas tarefas "Analisar ato de comunica�o" ou "Assinar ato de comunica�o".	1� e 2� Grau	Criado componente para assinatura de documento (applet e SHODO) que persiste as altera�es dos documentos dos expedientes antes de assinar o documento. Remo�o do termo "null" quando a parte do processo n�o tem qualquer documento selecionado como principal.
<a href="#">43709</a>	<input type="checkbox"/>	N�o � poss�vel realizar login com certificado digital no 2� grau	2� Grau	N�o foi realizada altera�o de c�digo para resolver o problema. Foi realizada uma investiga�o nos ambientes de desenvolvimento de Evolu�o e 1.14 para simular o problema relatado, mas sem sucesso. Posteriormente foi testada a base de dados de bugfix do TRT 10, que de serve de espelho para a base de dados do ambiente com problema, o qual tamb�m foi sem sucesso a simula�o do problema. Foi testada a mesma branch utilizada no ambiente com problema para simular o erro, o qual tamb�m n�o obteve sucesso. Por fim, foi descoberto que a causa do problema era uma configura�o inconsistente entre o 1� e 2� grau do ambiente de evolu�o. Com isso o ambiente com problema foi normalizado, permitindo realizar o login com certificado digital.
<a href="#">43789</a>	<input type="checkbox"/>	Comportamento do bot�o "Assinar ato(s) / Enviar" n�o est� em conformidade com a coluna "Quem assina?"	1� e 2� Grau	* Sempre que o tipo de pessoa que assina � alterado, o bot�o de assinatura desaparece * Deve gravar novamente os expedientes para ele aparecer * O bot�o de assinatura aparece por padr�o ao abrir a tela
<a href="#">43795</a>	<input type="checkbox"/>	As colunas "Registro" e "Fechado" da aba expedientes do Detalhes do processo est�o sendo exibidas indevidamente	1� e 2� Grau	Na aba "Expedientes" da tela de "Detalhes Processuais", a coluna "Registro" s�o aparecer� para usu�rio interno do mesmo �rg�o julgador do processo; na coluna "Fechado", o checkbox para fechar o expediente tamb�m s�o aparecer� para esse usu�rio; para os demais usu�rios, ser� exibido o texto "SIM" ou "N�O".
<a href="#">43883</a>	<input type="checkbox"/>	A consulta processo de terceiros permite retirar de destaque informa�es importantes do processo	1� e 2� Grau	Usar o par�metro "acessoProcessoTerceiros" na tela de detalhes do processo para n�o exibir o agrupador citado.
<a href="#">43922</a>	<input type="checkbox"/>	Ao tornar o processo em segredo de Justi�a o sistema n�o atualiza a tela da aba caracter�stica alterando a cor do n�mero do processo para vermelho	1� e 2� Grau	Inclu�do o cabe�alho na lista de render do bot�o.
<a href="#">43924</a>	<input type="checkbox"/>	Diverg�ncias de classes judiciais entre o PJE e o manual do usu�rio	1� e 2� Grau	Foram analisadas, por meio de bases bugfix dos TRTs, as diversas inconsist�ncias nas classes judiciais no 1� grau e uniformizadas conforme a rela�o de classes disponibilizadas na wiki: . Ocasionalmente poder� ocorrer alguma inconsist�ncia em algum TRT, pois nem todos TRTs estavam com o bugfix acess�vel no momento dessa an�lise.  Para o 2� grau, n�o foi poss�vel uniformizar as classes judiciais devido a diversidade de configura�es de cada Regional tem. Mas segue tamb�m na p�gina da wiki as classes que o grupo de neg�cio entendeu como disponibilizadas ao 2� grau.
<a href="#">43949</a>	<input type="checkbox"/>	No novo Pac (2� grau), o sistema n�o exibe o rol de magistrados quando o usu�rio logado tem o papel de servidor de secretaria ou superior	2� Grau	Para o 2� grau, quando n�o h� �rg�o julgador para o usu�rio logado, ser� considerado o �rg�o julgador do processo corrente, na obten�o das listas das pessoas que podem assinar um expediente. Por exemplo, usu�rio de papel Diretor de Secretaria.
<a href="#">43952</a>	<input type="checkbox"/>	Defeito na tarefa "preparar ato de comunica�o"	1� e 2� Grau	Retirada do meio de comunica�o Central de Mandato para os tipos de expedientes: Intima�o e Notifica�o.
<a href="#">43967</a>	<input type="checkbox"/>	No NOVOPAC ao escolher Mat�ria DEJT, aparecem mat�rias de publica�o ADMINISTRATIVAS	2� Grau	Script para alterar visibilidade das mat�rias do DEJT no segundo grau.
<a href="#">43974</a>	<input type="checkbox"/>	Erro na execu�o de scripts da vers�o 1.14.0.rc1	1� Grau	O arquivo com erro foi comentado e inserido novo arquivo com as devidas corre�es.
<a href="#">43989</a>	<input type="checkbox"/>	Shodo, tela de digita�o do PIN fica atr�s do navegador do usu�rio	1� e 2� Grau	Implementa�o para que o campo de escrita do Pin tenha foco ao abrir a tela do Shodo. Essa tela agora est� sobreposta �s outras at� ser concluída e aparecer� acima do firefox do usu�rio independente do monitor em que for aberto.
<a href="#">44058</a>	<input type="checkbox"/>	Caixa "check box" criada sem finalidade no novo PAC	1� e 2� Grau	Retirada dos checkbox desnecess�rios na se�o de participantes do processo da tela do novo PAC.
<a href="#">44074</a>	<input type="checkbox"/>	Processos protocolados com a nova classe 1111-Execu�o de T�tulo Judicial n�o est�o sendo encaminhados para a fase de execu�o.	1� Grau	Altera�o do fluxo geral do 1o grau.
<a href="#">44117</a>	<input type="checkbox"/>	Ao enviar um processo para a tarefa "Analisar senten�a - Exec" o sistema n�o permite assinar em lote sem recarregar o painel do magistrado todo.	1� Grau	Melhorada a forma de atualiza�o das informa�es das tarefas do painel do usu�rio.

Número	Tipo	Resumo	Subsistema	Solução aplicada
<a href="#">44214</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tomada de ciência por presunção do OJ não é registrada pelo Job verificador periódico	1º e 2º Graus	A configuração do prazo de presunção do órgão julgador passou a ter prioridade sobre o parâmetro global referente ao prazo de presunção para todo o tribunal. Valores em dias, positivos serão considerados como ativos; valores negativos ou zero desativam as configurações, para cada órgão julgador ou para o parâmetro global. Adicionada validação de campo numérico no cadastro da presunção do órgão julgador.
<a href="#">44255</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ao realizar consulta processos de terceiros com perfil de usuário interno está sendo possível acessar novos atalhos do bob esponja	1º e 2º Graus	Quando os detalhes do processo for aberto via consulta de terceiros, não é exibido o conjunto de botões _Menu Hambúrguer_, gigs e alerta, no canto superior direito da tela.
<a href="#">44279</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erro ao tentar atualizar o cadastro do advogado	1º e 2º Graus	corrigindo a atualização do cadastro de advogado, pois estava trazendo a localização errada do usuário logado.
<a href="#">44427</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	hora atual não obedece a hora oficial.	1º e 2º Graus	Retirada da hora atual do cabeçalho do Pje e alteração do texto do tempo de sessão.
<a href="#">44468</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	sistema permite assinar em lote sentença sem conteúdo no dispositivo	1º Grau	Adicionada restrição de assinatura em lote caso exista uma sentença sem dispositivo.
<a href="#">44470</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	faltam movimentos de resultado de julgamento/sentença	1º Grau	Foi criado um Script para atualizar as bases de TRTs que não possuem soluções de sentenças cadastradas em sua base de dados para lançar os movimentos corretos nos processos.
<a href="#">44601</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erro ao cadastrar um procurador	1º Grau	A atualização da descrição da localização só é feita para advogado e perito, para a localização específica associada ao papel. Removida a atualização indevida da localização do procurador para o padrão NOME_DO_PROCURADOR (CPF_DO_PROCURADOR), visto que hoje o padrão "Procuradoria - NOME_DA_PROCURADORIA".
<a href="#">44602</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	Erro no perfil de super administrador (1º e 2º graus) e ao acessar tarefas do PAC2 (2º grau)	1º e 2º Graus	Tratamento para que a localização do administrador não seja impactada quando ele alterar dados do advogado. Melhorada a forma de recuperação de processos nas tarefas, para tratar os casos em que elas estejam duplicadas.

**Total de Defeitos: 43**